




F-F




G-G




Rev.	Prototypenbeschreibung	Datum erstellt	ÄSt.	Änderung :			Datum erstellt	Datum geprüft
Ersetzt durch:	entstanden aus:	Modell-Nr.		Blatt-Anz:	Blatt-Nr.:	Maßstab:	WEILER ☒	
---	---	---		3	3	1:25		
Ersetzt für:	Sachmerkmalnummer :	Werkstoff:		Name :			VSPQ 63 CNC X=11500	
---	---	---						
Allgemeintoleranzen nach WEILER-Norm WN 0.007168-mR			erstellt	geprüft	normgepr.	Zeichnungsnummer :		
		Datum	27.03.08			M8		
		Name	Novathy			A1		
						K-Zitr Maschine H.-Grp. U.-Grp. Teil Änd. Format geplottet:		




C-C




E-E




J-J




H-H



D-D



B-B



WEIGHT OF MAIN PARTS

M1	BED - 1 PIECE	3500 kg
M2	SADDLE	2250 kg
M3	COLUMN+ARM KPL.	6500 kg
M4	HEADSTOCK	1000 kg

DEPTH OF GROUND - IT MUST BE CALCULATED BY LOCAL CONSTRUCTION COMPANY
MAX. VALUE OF ANGULAR DEFORMATION OF FOUNDATION UNDER MOVING MACHINE MUST BE MAX. 0.020 mm/m OF FOUNDATION LENGTH

CLAMPING PLATES ARE UNDER BHEL RESPONSIBILITY

ALL DIMENSIONS IN mm

ALL COLLECTING CHANNELS AND SPACE FOR CLAMPING PLATES MUST HAVE COOLANT RESISTANT PAINTING PREVENTING COOLANT LEAKAGE OUTSIDE FOUNDATION (BHEL RESPONSIBILITY)

Rev.	Prototypenbeschreibung	Datum	Äst.	Änderung :			Datum	Datum
Ersetzt durch:	entstanden aus:	Modell-Nr.		Blatt-Anz:	Blatt-Nr.	Maßstab:	Datum	Datum
---	---	---		3	1	1:25	WEILER	WEILER
Ersetzt für:	Sachmerkmalnummer :	Werkstoff:		Name :			VSPQ 63 CNC X=11500	
Allgemeintoleranzen nach WEILER-Norm WN 0.007168-nR				erstellt	geprüft	normgepr.	Zeichnungsnummer : M8 A1	
Datum 27.03.08				Name Novathy			K-Zitril Maschine H-Grp. U-Grp. Teil Änd. Format geplotet	