

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	02-05-2025 15:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	02-05-2025 15:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	120 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Heavy Industries And Public Enterprises
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Heavy Industry
Organisation Name/संगठन का नाम	Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
Office Name/कार्यालय का नाम	10140027-hpbp Trichy
क्रेता ईमेल/Buyer Email	buycon211.bhelb.tn@gembuyer.in
Total Quantity/कुल मात्रा	415
	1.TPG 1.802inch-14UNC-3B Thread , 2.TPG TR 135X6-7H , 3.TRG M105X4.0-6g , 4.TRG 1.250inch X 18 UNEF 3A , 5.TRG M70 X 3.0-6G , 6.TRG 0.3750inch-3by8inch--16UNC-2A , 7.TRG M008X1.25-6g , 8.TPG 1.90inch-1-9by10inch--11.5 TPI V THD API 6A , 9.TPG M120X2.0-6H , 10.TRG 1.0000inch-1inch--14UNS-3A , 11.TRG 1.3750inch-1-3by8inch--16UN-3A , 12.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--16UN-2A , 13.TRG 1.5740inch-14UNS-3A , 14.TRG M016X2.0-6g-LH , 15.TPG 0.5625inch-9by16inch--18UNF-2B , 16.TPG 0.3750inch-3by8inch--18NPSC , 17.TRG M120X5.0-6g , 18.TRG 2.0000inch-2inch--03ACME-2G-LH , 19.TRG 0.8750inch-7by8inch--14UNF-2A , 20.TRG 3.5000- 3-1by2inch--12UN-2A , 21.TPG 0.8750inch-7by8inch--09UNC-2B , 22.TPG 0.2500inch-1by4inch--18NPT , 23.TRG 1.8750inch-1-7by8inch--16UN-2A , 24.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--16UN-3A , 25.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--16UN-3A , 26.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--16UN-2A , 27.TRG 0.5625inch-9by16inch--18UNF-2A , 28.TRG 1.2500inch-1-1by4inch--16UN-2A , 29.TPG M010X1.5-6H , 30.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--12UN-2A , 31.TPG 1.5625inch-1-9by16inch--16UN-2B , 32.TPG 1.0000inch-1inch--08UNC-2B , 33.TPG No10-24UNC-2B , 34.TPG 1.2500inch-1-1by4inch--08UN-2B , 35.TPG 1.0625inch-1-1by16inch--16UN-2B , 36.TPG 0.5000inch-1by2inch--14NPT , 37.TRG 0.8750inch-7by8inch--09UNC-2A , 38.TRG M060X2.0-6g , 39.TPG 1.0625inch-1-1by16inch--18UNEF-2B , 40.TRG 5.25inch-16UN-3A , 41.TRG 6inch X 16 UN- 3A , 42.TRG 0.7500inch-3by4inch--14NPT , 43.TRG 1.0000inch-1inch--11.5NPT , 44.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--08NPT , 45.TRG 0.3750inch-3by8inch--18NPT , 46.TRG 5.5000inch-5-1by2inch--08UN-2A , 47.TRG 4.0000inch-4inch--16UN-3A , 48.TRG 1.7500inch-1-

Bid Details/बिड विवरण	
Item Category/मद केटेगरी	3by4inch--12UN-2A , 49.TRG 4.2500inch-4-1by4inch--12UN-2A , 50.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--16UN-3A , 51.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--12UNF-2A , 52.TPG 3.0000inch-3inch--16UN-2B , 53.TPG 0.3750inch-3by8inch--16UNC-2B , 54.TRG 7.6250inch-7-5by8inch--12UN-2A , 55.TRG 3.75inch-3-3by4--12UNF-2A , 56.TRG 3.0000inch-3inch--12UN-2A , 57.TRG 2.7500inch-2-3by4inch--16UN-3A , 58.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--12UN-2A , 59.TRG 1-7by8inch X 16 UN-3A , 60.TRG 2.1250inch-2-1by8inch--12UN-2A , 61.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--12UNF-2A , 62.TRG 2.3040inch-14UNS-2A , 63.TRG 0.8750inch-7by8inch--20UNEF-2A , 64.TRG 0.7500inch-3by4inch--10UNC-3A , 65.TRG M010X1.5-6g , 66.TPG 0.6250inch-5by8inch--11UNC-2B , 67.TPG 1.0000inch-1inch--20UNEF-2B , 68.TPG 4.2500inch-4-1by4inch--12UN-2B , 69.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--16UN-2A , 70.TRG 1.2187inch-1-7by32inch--18UNS-2A , 71.TRG 0.6250inch-5by8inch--11UNC-3A , 72.TRG 1.2500inch-1-1by4inch--12UNF-2A , 73.TRG M095X3.0-6g , 74.TPG 1.1250inch-1-1by8inch--08UN-2B , 75.TPG 0.9325inch-20UNS-2B , 76.TRG 1.5625inch-1-9by16inch--16UN-2A , 77.TRG 3.6250inch-3-5by8inch--06UN-2A , 78.TRG 1.0000inch-1inch--14UNS-2A , 79.TPG 0.1250inch-1by8inch--27NPT , 80.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--05ACME-2G-LH , 81.TPG 1.8020inch-14UNS-3B , 82.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--08UN-2A , 83.TRG 2.2500inch-2-1by4inch--08UN-2A , 84.TPG 2.7500-2-3by4inch--inch-08UN-2B , 85.TRG 3.0000inch-3inch--04ACME-2G , 86.TPG 3.1718inch-3-11by64inch--11.5UN-2B , 87.TPG 3.6250inch-3-5by8inch--06UN-2B , 88.TRG 4.3750inch-4-3by8inch--04ACME-2G , 89.TRG 0.5625inch-9by16inch--12UNC-2A , 90.TPG M027X1.5-6H , 91.TRG TR150X08-7e , 92.TPG 1.1250inch-1-1by8inch--05ACME-2G-LH , 93.TRG 3.0000inch-3inch--02ACME-2G LH 2 START , 94.TRG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH 2START , 95.TRG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH , 96.TPG 3.25inch-2ACME-2START-2G-LH , 97.TPG 3.0000inch-3inch-02 ACME-2G LH 2STRT , 98.TPG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH , 99.TRG M016X2.0-6g , 100.TRG M020X2.5-6g , 101.TRG M024X3.0-6g , 102.TRG M030X3.0-6g , 103.TRG M036X3.0-6g , 104.TRG M048X3.0-6g , 105.TRG M056X3.0-6g , 106.TRG M060X3.0-6g , 107.TRG M068X3.0-6g , 108.TRG M070X2.0-6g , 109.TRG M075X2.0-6g , 110.TRG M080X2.0-6g , 111.TRG M085X2.0-6g , 112.TRG M090X2.0-6g , 113.TRG M095X2.0-6g , 114.TRG M098X3.0-6g , 115.TRG M100X2.0-6g , 116.TRG M110X2.0-6g , 117.TRG M115x2.0-6g , 118.TRG TR085X05-7e , 119.TRG TR 105 X 5-7e , 120.TRG TR 120 X 5-7e , 121.TPG M048X2.0-6H , 122.TPG M055X2.0-6H , 123.TPG M060X2.0-6H , 124.TPG M065X2.0-6H , 125.TPG M070X2.0-6H , 126.TPG M080X2.0-6H , 127.TPG M085X2.0-6H , 128.TPG M090X2.0-6H , 129.TPG M125X6.0-6H , 130.TPG M120X5.0-6H , 131.TPG TR195X08-7H , 132.TPG TR145X08-7H , 133.TPG TR 145X04-7H , 134.TPG M100X4.0-6H , 135.TPG M105X4.0-6H , 136.PLAIN PLUG GAUGE DIA178.44 plus or minus 0.12 , 137.TRG 1.4700inch-14UNS-3A
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग / Searched Strings used in GeMARPTS	THREADING GAUGES PLUG ANG RING
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Commercial CPVC Pipe Fittings, Thread Plug Gauge, Plug Gauge, Thread Pitch Gauge Set

Bid Details/बिड विवरण	
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Thread Plug Gauge
BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक	THREADING GAUGES PLUG ANG RING
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Certificate (Requested in ATC), OEM Authorization Certificate, Additional Doc 1 (Requested in ATC), Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	No
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	Yes
RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	97.TPG 3.0000inch-3inch-02 ACME-2G LH 2STRT
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	2 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 90 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Item wise evaluation/
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

--	--

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

Evaluation Method (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

Evaluation Schedules	Item/Category	Quantity
Schedule 1	1.tpg 1.802inch-14unc-3b Thread	3
Schedule 2	2.tpg Tr 135x6-7h	2
Schedule 3	3.trg M105x4.0-6g	2
Schedule 4	4.trg 1.250inch X 18 Unef 3a	3
Schedule 5	5.trg M70 X 3.0-6g	2
Schedule 6	6.trg 0.3750inch-3by8inch--16unc-2a	2
Schedule 7	7.trg M008x1.25-6g	2
Schedule 8	8.tpg 1.90inch-1-9by10inch--11.5 Tpi V Thd Api 6a	5
Schedule 9	9.tpg M120x2.0-6h	2
Schedule 10	10.trg 1.0000inch-1inch--14uns-3a	3
Schedule 11	11.trg 1.3750inch-1-3by8inch--16un-3a	2
Schedule 12	12.trg 3.3750inch-3-3by8inch--16un-2a	2
Schedule 13	13.trg 1.5740inch-14uns-3a	2
Schedule 14	14.trg M016x2.0-6g-lh	2
Schedule 15	15.tpg 0.5625inch-9by16inch--18unf-2b	4
Schedule 16	16.tpg 0.3750inch-3by8inch--18npsc	4
Schedule 17	17.trg M120x5.0-6g	4
Schedule 18	18.trg 2.0000inch-2inch--03acme-2g-lh	2
Schedule 19	19.trg 0.8750inch-7by8inch--14unf-2a	4
Schedule 20	20.trg 3.5000- 3-1by2inch--12un-2a	2
Schedule 21	21.tpg 0.8750inch-7by8inch--09unc-2b	4
Schedule 22	22.tpg 0.2500inch-1by4inch--18npt	3
Schedule 23	23.trg 1.8750inch-1-7by8inch--16un-2a	4
Schedule 24	24.trg 1.1250inch-1-1by8inch--16un-3a	4
Schedule 25	25.trg 3.3750inch-3-3by8inch--16un-3a	7
Schedule 26	26.trg 1.1250inch-1-1by8inch--16un-2a	7
Schedule 27	27.trg 0.5625inch-9by16inch--18unf-2a	4
Schedule 28	28.trg 1.2500inch-1-1by4inch--16un-2a	4

Schedule 29	29.tpg M010x1.5-6h	4
Schedule 30	30.trg 3.3750inch-3-3by8inch--12un-2a	4
Schedule 31	31.tpg 1.5625inch-1-9by16inch--16un-2b	4
Schedule 32	32.tpg 1.0000inch-1inch--08unc-2b	4
Schedule 33	33.tpg No10-24unc-2b	4
Schedule 34	34.tpg 1.2500inch-1-1by4inch--08un-2b	4
Schedule 35	35.tpg 1.0625inch-1-1by16inch--16un-2b	4
Schedule 36	36.tpg 0.5000inch-1by2inch--14npt	6
Schedule 37	37.trg 0.8750inch-7by8inch--09unc-2a	6
Schedule 38	38.trg M060x2.0-6g	4
Schedule 39	39.tpg 1.0625inch-1-1by16inch--18unef-2b	2
Schedule 40	40.trg 5.25inch-16un-3a	4
Schedule 41	41.trg 6inch X 16 Un- 3a	4
Schedule 42	42.trg 0.7500inch-3by4inch--14npt	4
Schedule 43	43.trg 1.0000inch-1inch--11.5npt	4
Schedule 44	44.trg 2.5000inch-2-1by2inch--08npt	4
Schedule 45	45.trg 0.3750inch-3by8inch--18npt	4
Schedule 46	46.trg 5.5000inch-5-1by2inch--08un-2a	4
Schedule 47	47.trg 4.0000inch-4inch--16un-3a	4
Schedule 48	48.trg 1.7500inch-1-3by4inch--12un-2a	4
Schedule 49	49.trg 4.2500inch-4-1by4inch--12un-2a	4
Schedule 50	50.trg 1.5000inch-1-1by2inch--16un-3a	4
Schedule 51	51.trg 1.1250inch-1-1by8inch--12unf-2a	4
Schedule 52	52.tpg 3.0000inch-3inch--16un-2b	4
Schedule 53	53.tpg 0.3750inch-3by8inch--16unc-2b	4
Schedule 54	54.trg 7.6250inch-7-5by8inch--12un-2a	4
Schedule 55	55.trg 3.75inch-3-3by4--12unf-2a	4
Schedule 56	56.trg 3.0000inch-3inch--12un-2a	4
Schedule 57	57.trg 2.7500inch-2-3by4inch--16un-3a	4
Schedule 58	58.trg 2.5000inch-2-1by2inch--12un-2a	4
Schedule 59	59.trg 1-7by8inch X 16 Un-3a	4
Schedule 60	60.trg 2.1250inch-2-1by8inch--12un-2a	4
Schedule 61	61.trg 1.5000inch-1-1by2inch--12unf-2a	4
Schedule 62	62.trg 2.3040inch-14uns-2a	4
Schedule 63	63.trg 0.8750inch-7by8inch--20unef-2a	4

Schedule 64	64.trg 0.7500inch-3by4inch--10unc-3a	4
Schedule 65	65.trg M010x1.5-6g	4
Schedule 66	66.tpg 0.6250inch-5by8inch--11unc-2b	4
Schedule 67	67.tpg 1.0000inch-1inch--20unef-2b	4
Schedule 68	68.tpg 4.2500inch-4-1by4inch--12un-2b	4
Schedule 69	69.trg 1.5000inch-1-1by2inch--16un-2a	4
Schedule 70	70.trg 1.2187inch-1-7by32inch--18uns-2a	4
Schedule 71	71.trg 0.6250inch-5by8inch--11unc-3a	4
Schedule 72	72.trg 1.2500inch-1-1by4inch--12unf-2a	4
Schedule 73	73.trg M095x3.0-6g	4
Schedule 74	74.tpg 1.1250inch-1-1by8inch--08un-2b	4
Schedule 75	75.tpg 0.9325inch-20uns-2b	4
Schedule 76	76.trg 1.5625inch-1-9by16inch--16un-2a	4
Schedule 77	77.trg 3.6250inch-3-5by8inch--06un-2a	2
Schedule 78	78.trg 1.0000inch-1inch--14uns-2a	4
Schedule 79	79.tpg 0.1250inch-1by8inch--27npt	4
Schedule 80	80.trg 1.1250inch-1-1by8inch--05acme-2g-lh	2
Schedule 81	81.tpg 1.8020inch-14uns-3b	2
Schedule 82	82.trg 2.5000inch-2-1by2inch--08un-2a	2
Schedule 83	83.trg 2.2500inch-2-1by4inch--08un-2a	2
Schedule 84	84.tpg 2.7500-2-3by4inch-inch-08un-2b	2
Schedule 85	85.trg 3.0000inch-3inch--04acme-2g	2
Schedule 86	86.tpg 3.1718inch-3-11by64inch--11.5un-2b	3
Schedule 87	87.tpg 3.6250inch-3-5by8inch--06un-2b	2
Schedule 88	88.trg 4.3750inch-4-3by8inch--04acme-2g	2
Schedule 89	89.trg 0.5625inch-9by16inch--12unc-2a	2
Schedule 90	90.tpg M027x1.5-6h	2
Schedule 91	91.trg Tr150x08-7e	2
Schedule 92	92.tpg 1.1250inch-1-1by8inch--05acme-2g-lh	3
Schedule 93	93.trg 3.0000inch-3inch--02acme-2g Lh 2 Start	2
Schedule 94	94.trg 3.2500inch-3-1by4inch--02acme-2g Lh 2start	2
Schedule 95	95.trg 3.2500inch-3-1by4inch--02acme-2g Lh	2
Schedule 96	96.tpg 3.25inch-2acme-2start-2g-lh	2
Schedule 97	97.tpg 3.0000inch-3inch-02 Acme-2g Lh 2strt	2
Schedule 98	98.tpg 3.2500inch-3-1by4inch--02acme-2g Lh	2

Schedule 99	99.trg M016x2.0-6g	2
Schedule 100	100.trg M020x2.5-6g	2
Schedule 101	101.trg M024x3.0-6g	2
Schedule 102	102.trg M030x3.0-6g	2
Schedule 103	103.trg M036x3.0-6g	2
Schedule 104	104.trg M048x3.0-6g	2
Schedule 105	105.trg M056x3.0-6g	2
Schedule 106	106.trg M060x3.0-6g	2
Schedule 107	107.trg M068x3.0-6g	2
Schedule 108	108.trg M070x2.0-6g	2
Schedule 109	109.trg M075x2.0-6g	2
Schedule 110	110.trg M080x2.0-6g	2
Schedule 111	111.trg M085x2.0-6g	2
Schedule 112	112.trg M090x2.0-6g	2
Schedule 113	113.trg M095x2.0-6g	2
Schedule 114	114.trg M098x3.0-6g	2
Schedule 115	115.trg M100x2.0-6g	2
Schedule 116	116.trg M110x2.0-6g	2
Schedule 117	117.trg M115x2.0-6g	2
Schedule 118	118.trg Tr085x05-7e	2
Schedule 119	119.trg Tr 105 X 5-7e	2
Schedule 120	120.trg Tr 120 X 5-7e	2
Schedule 121	121.tpg M048x2.0-6h	2
Schedule 122	122.tpg M055x2.0-6h	2
Schedule 123	123.tpg M060x2.0-6h	2
Schedule 124	124.tpg M065x2.0-6h	2
Schedule 125	125.tpg M070x2.0-6h	2
Schedule 126	126.tpg M080x2.0-6h	2
Schedule 127	127.tpg M085x2.0-6h	2
Schedule 128	128.tpg M090x2.0-6h	2
Schedule 129	129.tpg M125x6.0-6h	2
Schedule 130	130.tpg M120x5.0-6h	2
Schedule 131	131.tpg Tr195x08-7h	2
Schedule 132	132.tpg Tr145x08-7h	2
Schedule 133	133.tpg Tr 145x04-7h	2

Schedule 134	134.tpg M100x4.0-6h	2
Schedule 135	135.tpg M105x4.0-6h	2
Schedule 136	136.plain Plug Gauge Dia178.44 Plus Or Minus 0.12	2
Schedule 137	137.trg 1.4700inch-14uns-3a	4

1.TPG 1.802inch-14UNC-3B Thread

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

2.TPG TR 135X6-7H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

3.TRG M105X4.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

4.TRG 1.250inch X 18 UNEF 3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

5.TRG M70 X 3.0-6G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

6.TRG 0.3750inch-3by8inch--16UNC-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

7.TRG M008X1.25-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

8.TPG 1.90inch-1-9by10inch--11.5 TPI V THD API 6A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	5	75

9.TPG M120X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

10.TRG 1.0000inch-1inch--14UNS-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

11.TRG 1.3750inch-1-3by8inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

12.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

13.TRG 1.5740inch-14UNS-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

14.TRG M016X2.0-6g-LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

15.TPG 0.5625inch-9by16inch--18UNF-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

16.TPG 0.3750inch-3by8inch--18NPSC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

17.TRG M120X5.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

18.TRG 2.0000inch-2inch--03ACME-2G-LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

19.TRG 0.8750inch-7by8inch--14UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

20.TRG 3.5000- 3-1by2inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

21.TPG 0.8750inch-7by8inch--09UNC-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

22.TPG 0.2500inch-1by4inch--18NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

23.TRG 1.8750inch-1-7by8inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

24.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

25.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	7	75

26.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	7	75

27.TRG 0.5625inch-9by16inch--18UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

28.TRG 1.2500inch-1-1by4inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

29.TPG M010X1.5-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

30.TRG 3.3750inch-3-3by8inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

31.TPG 1.5625inch-1-9by16inch--16UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

32.TPG 1.0000inch-1inch--08UNC-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

33.TPG No10-24UNC-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

34.TPG 1.2500inch-1-1by4inch--08UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

35.TPG 1.0625inch-1-1by16inch--16UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

36.TPG 0.5000inch-1by2inch--14NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	6	75

37.TRG 0.8750inch-7by8inch--09UNC-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	6	75

38.TRG M060X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

39.TPG 1.0625inch-1-1by16inch--18UNEF-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

40.TRG 5.25inch-16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

41.TRG 6inch X 16 UN- 3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

42.TRG 0.7500inch-3by4inch--14NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

43.TRG 1.0000inch-1inch--11.5NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

44.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--08NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

45.TRG 0.3750inch-3by8inch--18NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

46.TRG 5.5000inch-5-1by2inch--08UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

47.TRG 4.0000inch-4inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

48.TRG 1.7500inch-1-3by4inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

49.TRG 4.2500inch-4-1by4inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

50.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

51.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--12UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

52.TPG 3.0000inch-3inch--16UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

53.TPG 0.3750inch-3by8inch--16UNC-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

54.TRG 7.6250inch-7-5by8inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

55.TRG 3.75inch-3-3by4--12UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

56.TRG 3.0000inch-3inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

57.TRG 2.7500inch-2-3by4inch--16UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

58.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

59.TRG 1-7by8inch X 16 UN-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

60.TRG 2.1250inch-2-1by8inch--12UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

61.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--12UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

62.TRG 2.3040inch-14UNS-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

63.TRG 0.8750inch-7by8inch--20UNEF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

64.TRG 0.7500inch-3by4inch--10UNC-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

65.TRG M010X1.5-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

66.TPG 0.6250inch-5by8inch--11UNC-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

67.TPG 1.0000inch-1inch--20UNEF-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

68.TPG 4.2500inch-4-1by4inch--12UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

69.TRG 1.5000inch-1-1by2inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

70.TRG 1.2187inch-1-7by32inch--18UNS-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

71.TRG 0.6250inch-5by8inch--11UNC-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

72.TRG 1.2500inch-1-1by4inch--12UNF-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

73.TRG M095X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

74.TPG 1.1250inch-1-1by8inch--08UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

75.TPG 0.9325inch-20UNS-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

76.TRG 1.5625inch-1-9by16inch--16UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

77.TRG 3.6250inch-3-5by8inch--06UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

78.TRG 1.0000inch-1inch--14UNS-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

79.TPG 0.1250inch-1by8inch--27NPT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

80.TRG 1.1250inch-1-1by8inch--05ACME-2G-LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

81.TPG 1.8020inch-14UNS-3B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

82.TRG 2.5000inch-2-1by2inch--08UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

83.TRG 2.2500inch-2-1by4inch--08UN-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

84.TPG 2.7500-2-3by4inch-inch-08UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

85.TRG 3.0000inch-3inch--04ACME-2G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

86.TPG 3.1718inch-3-11by64inch--11.5UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

87.TPG 3.6250inch-3-5by8inch--06UN-2B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

88.TRG 4.3750inch-4-3by8inch--04ACME-2G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

89.TRG 0.5625inch-9by16inch--12UNC-2A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

90.TPG M027X1.5-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

91.TRG TR150X08-7e

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

92.TPG 1.1250inch-1-1by8inch--05ACME-2G-LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	3	75

93.TRG 3.0000inch-3inch--02ACME-2G LH 2 START

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

94.TRG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH 2START

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

95.TRG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

96.TPG 3.25inch-2ACME-2START-2G-LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

97.TPG 3.0000inch-3inch-02 ACME-2G LH 2STRT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

98.TPG 3.2500inch-3-1by4inch--02ACME-2G LH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

99.TRG M016X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

100.TRG M020X2.5-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

101.TRG M024X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

102.TRG M030X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

103.TRG M036X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

104.TRG M048X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

105.TRG M056X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

106.TRG M060X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

107.TRG M068X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

108.TRG M070X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

109.TRG M075X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

110.TRG M080X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

111.TRG M085X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

112.TRG M090X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

113.TRG M095X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

114.TRG M098X3.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

115.TRG M100X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

116.TRG M110X2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

117.TRG M115x2.0-6g

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

118.TRG TR085X05-7e

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014, MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

119.TRG TR 105 X 5-7e

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

120.TRG TR 120 X 5-7e

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

121.TPG M048X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

122.TPG M055X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

123.TPG M060X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

124.TPG M065X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

125.TPG M070X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

126.TPG M080X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

127.TPG M085X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

128.TPG M090X2.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

129.TPG M125X6.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

130.TPG M120X5.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

131.TPG TR195X08-7H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

132.TPG TR145X08-7H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

133.TPG TR 145X04-7H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

134.TPG M100X4.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

135.TPG M105X4.0-6H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

136.PLAIN PLUG GAUGE DIA178.44 Plus Or Minus 0.12

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	2	75

137.TRG 1.4700inch-14UNS-3A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Rajaprakash Karuppasamy	620014,MATERIALS MANAGEMENT, IV FLOOR, BUILDING -24, HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI 14	4	75

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Generic

Actual delivery (and Installation & Commissioning (if covered in scope of supply)) is to be done at following address

Rajaprakash Karuppasamy
Dy Manager -MM Stores
High Pressure Boiler Plant
BHEL-TRICHY
TAMILNADU-620014

3. Generic

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

4. Generic

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- Copy of PAN Card.
- Copy of GSTIN.
- Copy of Cancelled Cheque.
- Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

5. Generic

Data Sheet of the product(s) offered in the bid, are to be uploaded along with the bid documents. Buyers can match and verify the Data Sheet with the product specifications offered. In case of any unexplained mismatch of technical parameters, the bid is liable for rejection.

6. **Generic**

Manufacturer Authorization:Wherever Authorised Distributors/service providers are submitting the bid, Authorisation Form /Certificate with OEM/Original Service Provider details such as name, designation, address, e-mail Id and Phone No. required to be furnished along with the bid

7. **Generic**

Supplier shall ensure that the Invoice is raised in the name of Consignee with GSTIN of Consignee only.

8. **Generic**

While generating invoice in GeM portal, the seller must upload scanned copy of GST invoice and the screenshot of GST portal confirming payment of GST.

9. **Generic**

1. The Seller shall not assign the Contract in whole or part without obtaining the prior written consent of buyer.
2. The Seller shall not sub-contract the Contract in whole or part to any entity without obtaining the prior written consent of buyer.
3. The Seller shall, notwithstanding the consent and assignment/sub-contract, remain jointly and severally liable and responsible to buyer together with the assignee/ sub-contractor, for and in respect of the due performance of the Contract and the Sellers obligations there under.

10. **Generic**

Without prejudice to Buyer's right to price adjustment by way of discount or any other right or remedy available to Buyer, Buyer may terminate the Contract or any part thereof by a written notice to the Seller, if:

- i) The Seller fails to comply with any material term of the Contract.
- ii) The Seller informs Buyer of its inability to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period or such inability otherwise becomes apparent.
- iii) The Seller fails to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period and/or to replace/rectify any rejected or defective Material(s) promptly.
- iv) The Seller becomes bankrupt or goes into liquidation.
- v) The Seller makes a general assignment for the benefit of creditors.
- vi) A receiver is appointed for any substantial property owned by the Seller.
- vii) The Seller has misrepresented to Buyer, acting on which misrepresentation Buyer has placed the Purchase Order on the Seller.

11. **Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

12. **Purchase Preference (Centre)**

Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for percentage of 100% of total value.

13. Purchase Preference (Centre)

Purchase Preference linked with Local Content (PP-LC) Policy:

The bid clause regarding "Preference to Make In India products" stands modified in this bid and shall be governed by the PPLC Policy No. FP-20013/2/2017-FP-PNG dated 17.11.2020 issued by MoP&NG as amended up to date. Accordingly, bidders with Local Content less than or equal to 20% will be treated as "Non Local Supplier". The prescribed LC shall be applicable on the date of Bid opening. Sanctions on the bidders for false / wrong declaration or not fulfilling the Local Content requirement shall be as per the PPLC policy. Further following additional provisions are added in the certification and verification of local content provision of the Preference to Make in India clause:

- i. In case of foreign bidder, certificate from the statutory auditor or cost auditor of their own office or subsidiary in India giving the percentage of local content is also acceptable. In case office or subsidiary in India does not exist or Indian office/subsidiary is not required to appoint statutory auditor or cost auditor, certificate from practicing cost accountant or practicing chartered accountant giving the percentage of local content is also acceptable.
- ii. Along with Each Invoice: The local content certificate (issued by statutory auditor on behalf of procuring company) shall be submitted along with each invoice raised. However, the % of local content may vary with each invoice while maintaining the overall % of local content for the total work/purchase of the pro-rata local content requirement. In case, it is not satisfied cumulatively in the invoices raised up to that stage, the supplier shall indicate how the local content requirement would be met in the subsequent stages.
- iii. The bidder shall submit an undertaking from the authorized signatory of bidder having the Power of Attorney along with the bid stating the bidder meets the mandatory minimum LC requirement and such undertaking shall become a part of the contract.

14. Inspection

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:

Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

BY VENDOR AT VENDOR WORKS

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
BY BHEL QC AT BHEL TRICHY

15. Certificates

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

16. Certificates

Material Test Certificate Should Be Sent Along with The Supply. The Material Will Be Checked by Buyer's Lab & the Results of the Lab will be the Sole Criteria for Acceptance of the Item.

17. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and

resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---