

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	29-04-2025 17:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	29-04-2025 17:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	120 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Heavy Industries And Public Enterprises
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Heavy Industry
Organisation Name/संगठन का नाम	Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
Office Name/कार्यालय का नाम	10140027-hpbp Trichy
क्रेता ईमेल/Buyer Email	buycon220.bhelb.tn@gembuyer.in
Total Quantity/कुल मात्रा	37254
	L184219729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 1 A , L184219729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 1 B , L184219729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 1 C , L184219729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 1 D , L184219729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 1 E , L184219729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 57.15 MM OD TUBE PACK 1 F , L184219729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 63.5MM OD VESSEL PACK 1 G , L184219729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 76.2MM OD VESSEL PACK 1 H , L184219729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 660 MM OD TUBE PACK 1 I , L184219729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 762 MM OD TUBE PACK 1 J , L184219729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 1 K , L184219729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 1 L , L184219729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 38.1MM OD TUBE PACK 1 M , L184219729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 42.4 MM OD TUBE PACK 1 N , L184219729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 1 O , L184219729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 50.8 MM OD TUBE PACK 1 P , L184219729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 57.15MM OD TUBE PACK 1 Q , L184219729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 63.5MM OD TUBE PACK 1 R , L184219729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 76.2 MM OD TUBE PACK 1 S , L184219729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 508 MM OD TUBE PACK 1 T , L184219729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TC AND 660 MM OD TUBE PACK 1

Bid Details/As Issued	U , L184219729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 1 V , L184219729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 1 W , L184219729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 1 X , L184219729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 1 Y , L184219729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 1 Z , L184219729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 1 AA , L184219729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 1 BB , L184219729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 1 CC , L184219729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 1 DD , L184219729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 1 EE , L184219729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 1 FF , L184219729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 1 GG , L184219729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 1 HH , L184219729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 II , L184219729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 JJ , L184219729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 KK , L184219729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 LL , L184219729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 1 MM , L184219729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 1 NN , L1842S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 1 OO , L1842S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 1 PP , L1842S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 1 QQ , L1842S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 1 RR , L1842S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 1 SS , L1842S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 1 TT , L1842S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 1 UU , L1842S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 1 VV , L1842S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 1 WW , L1842S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 XX , L1842S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 YY , L1842S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 ZZ , L1842S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 ABC , L1842S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 1 DEF , L1842S9729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 1 GHI , L184619729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 2 A , L184619729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 2 B , L184619729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 2 C , L184619729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 2 D , L184619729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 2 E , L184619729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND57.15 MM OD TUBE PACK 2 F , L184619729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND63.5MM OD VESSEL PACK 2 G , L184619729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND76.2MM OD VESSEL PACK 2 H , L184619729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 660 MM OD TUBE PACK 2 I , L184619729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 762 MM OD TUBE PACK 2 J , L184619729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 2 K , L184619729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND33.4 MM OD TUBE PACK 2 L , L184619729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND38.1MM OD TUBE PACK 2 M , L184619729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND42.4 MM OD TUBE PACK 2 N , L184619729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD
-----------------------	---

Item Category/मद केटेगरी	Bid Details/बिड डिटेल्स
	TCAND44.45MM OD TUBE PACK 2 O , L184619729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND50.8 MM OD TUBE PACK 2 P , L184619729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND57.15MM OD TUBE PACK 2 Q , L184619729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND63.5MM OD TUBE PACK 2 R , L184619729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND76.2 MM OD TUBE PACK 2 S , L184619729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND508 MM OD TUBE PACK 2 T , L184619729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND660 MM OD TUBE PACK 2 U , L184619729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 2 V , L184619729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 2 W , L184619729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 2 X , L184619729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 2 Y , L184619729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 2 Z , L184619729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 2 AA , L184619729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 2 BB , L184619729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 2 CC , L184619729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 2 DD , L184619729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 2 EE , L184619729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 2 FF , L184619729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 2 GG , L184619729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 2 HH , L184619729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 II , L184619729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 JJ , L184619729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 KK , L184619729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 LL , L184619729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 2 MM , L184619729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 2 NN , L1846S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 2 OO , L1846S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 2 PP , L1846S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 2 QQ , L1846S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 2 RR , L1846S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 2 SS , L1846S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 2 TT , L1846S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 2 UU , L1846S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 2 VV , L1846S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 2 WW , L1846S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 XX , L1846S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 YY , L1846S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 ZZ , L1846S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 ABC , L1846S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 2 DEF , L1846S9729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 2 GHI , L184419729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 3 A , L184419729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 3 B , L184419729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 3 C , L184419729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 3 D , L184419729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 3 E , L184419729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND57.15 MM OD TUBE PACK 3 F , L184419729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND63.5MM OD VESSEL PACK 3 G , L184419729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND76.2MM

Bid Details/As per	OD VESSEL PACK 3 H , L184419729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 660 MM OD TUBE PACK 3 I ,
	L184419729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 762 MM OD TUBE PACK 3 J , L184419729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 3 K , L184419729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND33.4 MM OD TUBE PACK 3 L , L184419729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND38.1MM OD TUBE PACK 3 M , L184419729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND42.4 MM OD TUBE PACK 3 N , L184419729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 3 O , L184419729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND50.8 MM OD TUBE PACK 3 P , L184419729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND57.15MM OD TUBE PACK 3 Q , L184419729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND63.5MM OD TUBE PACK 3 R , L184419729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND76.2 MM OD TUBE PACK 3 S , L184419729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND508 MM OD TUBE PACK 3 T , L184419729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND660 MM OD TUBE PACK 3 U , L184419729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 3 V , L184419729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 3 W , L184419729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 3 X , L184419729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 3 Y , L184419729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 3 Z , L184419729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 3 AA , L184419729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 3 BB , L184419729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 3 CC , L184419729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 3 DD , L184419729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 3 EE , L184419729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 3 FF , L184419729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 3 GG , L184419729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 3 HH , L184419729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 II , L184419729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 JJ , L184419729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 KK , L184419729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 LL , L184419729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 3 MM , L184419729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 3 NN , L1844S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 3 OO , L1844S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 3 PP , L1844S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 3 QQ , L1844S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 3 RR , L1844S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 3 SS , L1844S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 3 TT , L1844S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 3 UU , L1844S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 3 VV , L1844S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 3 WW , L1844S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 XX , L1844S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 YY , L1844S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 ZZ , L1844S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 ABC , L1844S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 3 DEF , L1844S9729802004 MTM TC 3MM
	OD AND 36 M DUPLEX PACK 3 GHI

Bid Details/बिड विवरण	
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग / Searched Strings used in GeMARPTS	THERMOCOUPLES, WELD CLAMPS & PADS
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Steel Pipes for Water and Sewage as per IS 3589, Weld Mesh Fabric as per IS 4948, Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Steel Fittings (V2) as per IS 1239 Part 1, Saddlery Equipment, Substation Clamps / Connectors
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Steel Tubes, Tubulars and Other Wrought Steel Fittings (V2) as per IS 1239 Part 1
BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक	THERMOCOUPLES
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Additional Doc 1 (Requested in ATC), Additional Doc 2 (Requested in ATC), Additional Doc 3 (Requested in ATC), Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	No
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	Yes
RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	L184219729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 1 A
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	3 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 90 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Group wise evaluation
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate. The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

Evaluation Method (Group Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

Evaluation Schedules	Item/Category	Consignee/Reporting Officer	Consignee Address	Quantity
	L184219729701001 Weldpad For 8mm Od Tc And 33.4 Mm Od Tube Pack 1 A	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	114
	L184219729701002 Weldpad For 8mm Od Tc And 38.1 Mm Od Tube Pack 1 B	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	508
	L184219729701003 Weldpad For 8mm Od Tc And 42.4mm Od Tube Pack 1 C	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
	L184219729701004 Weldpad For 8mm Od Tc And 44.45mm Od Tube Pack 1 D	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	444
	L184219729701005 Weldpad For 8mm Od Tc And 50.8mm Od Tube Pack 1 E	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	122
	L184219729701006 Weldpad For 8mm Od Tc And 57.15 Mm Od Tube Pack 1 F	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10
	L184219729701007 Weldpad For 8mm Od Tc And 63.5mm Od Vessel Pack 1 G	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	310
	L184219729701008 Weldpad For 8mm Od Tc And 76.2mm Od Vessel Pack 1 H	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10
	L184219729701009 Weldpad For 8mm Od Tc And 660 Mm Od Tube Pack 1 I	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80

L184219729701010 Weldpad For 8mm Od Tcand 762 Mm Od Tube Pack 1 J	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
L184219729701011 Weldpad For Hanger Tube 57.2 Mm Od Tube Pack 1 K	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	110
L184219729701012 Weldclamp For 8mm Od Tcand33.4 Mm Od Tube Pack 1 L	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	570
L184219729701013 Weldclamp For 8mm Od Tcand38.1mm Od Tube Pack 1 M	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2540
L184219729701014 Weldclamp For 8mm Od Tcand42.4 Mm Od Tube Pack 1 N	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	100
L184219729701015 Weldclamp For 8mm Od Tcand44.45mm Od Tube Pack 1 O	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2220
L184219729701016 Weldclamp For 8mm Od Tcand50.8 Mm Od Tube Pack 1 P	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	610
L184219729701017 Weldclamp For 8mm Od Tcand57.15mm Od Tube Pack 1 Q	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184219729701018 Weldclamp For 8mm Od Tcand63.5mm Od Tube Pack 1 R	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1540
L184219729701019 Weldclamp For 8mm Od Tcand76.2 Mm Od Tube Pack 1 S	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184219729701020 Weldclamp For 8mm Od Tcand508 Mm Od Tube Pack 1 T	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	200
L184219729701021 Weldclamp For 8mm Od Tcand660 Mm Od Tube Pack 1 U	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	370
L184219729701022 Weldclamp For 8mm Od Tcand762 Mm Od Tube Pack 1 V	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80

PACKAG
E 1

L184219729701023 Weldclamp For 8mm Od Tcand812.8mm Od Tube Pack 1 W	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184219729701024 Weldclamp For Hanger Tube 57.2 Mm Od Pack 1 X	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184219729701025 Weldclamp For 3mm Od Tcand44.45mm Od Tube Pack 1 Y	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184219729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 1 Z	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L184219729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 1 Aa	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	96
L184219729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 1 Bb	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184219729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 1 Cc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184219729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 1 Dd	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184219729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 1 Ee	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	17 8
L184219729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 1 Ff	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29 2
L184219729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 1 Gg	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	21 4
L184219729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 1 Hh	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	15 8
L184219729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 1 Ii	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184219729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 1 Jj	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184219729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 1 Kk	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L184219729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 1 Ll	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4

L184219729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 1 Mm	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	12
L184219729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 1 Nn	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	8
L1842s9729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 1 Oo	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	13
L1842s9729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 1 Pp	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1842s9729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 1 Qq	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1842s9729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 1 Rr	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1842s9729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 1 Ss	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1842s9729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 1 Tt	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	54
L1842s9729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 1 Uu	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	88
L1842s9729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 1 Vv	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	65
L1842s9729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 1 Ww	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	48
L1842s9729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 1 Xx	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L1842s9729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 1 Yy	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1842s9729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 1 Zz	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1842s9729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 1 Abc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1842s9729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 1 Def	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L1842s9729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 1 Ghi	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3

L184619729701001 Weldpad For 8mm Od Tc And 33.4 Mm Od Tube Pack 2 A	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 4
L184619729701002 Weldpad For 8mm Od Tc And 38.1 Mm Od Tube Pack 2 B	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	50 8
L184619729701003 Weldpad For 8mm Od Tc And 42.4mm Od Tube Pack 2 C	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
L184619729701004 Weldpad For 8mm Od Tc And 44.45mm Od Tube Pack 2 D	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	44 4
L184619729701005 Weldpad For 8mm Od Tc And 50.8mm Od Tube Pack 2 E	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	12 2
L184619729701006 Weldpad For 8mm Od Tc And 57.15 Mm Od Tube Pack 2 F	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10
L184619729701007 Weldpad For 8mm Od Tc And 63.5mm Od Vessel Pack 2 G	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	31 0
L184619729701008 Weldpad For 8mm Od Tc And 76.2mm Od Vessel Pack 2 H	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10
L184619729701009 Weldpad For 8mm Od Tc And 660 Mm Od Tube Pack 2 I	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184619729701010 Weldpad For 8mm Od Tc And 762 Mm Od Tube Pack 2 J	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
L184619729701011 Weldpad For Hanger Tube 57.2 Mm Od Pack 2 K	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184619729701012 Weldclamp For 8mm Od Tc And 33.4 Mm Od Tube Pack 2 L	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	57 0
L184619729701013 Weldclamp For 8mm Od Tc And 38.1mm Od Tube Pack 2 M	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	25 40
L184619729701014 Weldclamp For 8mm Od Tc And 42.4 Mm Od Tube Pack 2 N	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10 0
L184619729701015 Weldclamp For 8mm Od Tc And 44.45mm Od Tube Pack 2 O	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	22 20

PACKAG
E 2

L184619729701016 Weldclamp For 8mm Od Tcand50.8 Mm Od Tube Pack 2 P	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	61 0
L184619729701017 Weldclamp For 8mm Od Tcand57.15mm Od Tube Pack 2 Q	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184619729701018 Weldclamp For 8mm Od Tcand63.5mm Od Tube Pack 2 R	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	15 40
L184619729701019 Weldclamp For 8mm Od Tcand76.2 Mm Od Tube Pack 2 S	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184619729701020 Weldclamp For 8mm Od Tcand508 Mm Od Tube Pack 2 T	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20 0
L184619729701021 Weldclamp For 8mm Od Tcand660 Mm Od Tube Pack 2 U	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	37 0
L184619729701022 Weldclamp For 8mm Od Tcand762 Mm Od Tube Pack 2 V	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184619729701023 Weldclamp For 8mm Od Tcand812.8mm Od Tube Pack 2 W	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184619729701024 Weldclamp For Hanger Tube 57.2 Mm Od Pack 2 X	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184619729701025 Weldclamp For 3mm Od Tcand44.45mm Od Tube Pack 2 Y	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184619729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 2 Z	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L184619729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 2 Aa	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	96
L184619729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 2 Bb	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184619729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 2 Cc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0

L184619729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 2 Dd	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184619729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 2 Ee	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	17 8
L184619729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 2 Ff	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29 2
L184619729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 2 Gg	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	21 4
L184619729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 2 Hh	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	15 8
L184619729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 2 Ii	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184619729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 2 Jj	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184619729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 2 Kk	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L184619729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 2 Ll	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L184619729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 2 Mm	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	12
L184619729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 2 Nn	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	8
L1846s9729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 2 Oo	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	13
L1846s9729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 2 Pp	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1846s9729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 2 Qq	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1846s9729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 2 Rr	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1846s9729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 2 Ss	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1846s9729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 2 Tt	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	54

L1846s9729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 2 Uu	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	88
L1846s9729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 2 Vv	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	65
L1846s9729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 2 Ww	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	48
L1846s9729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 2 Xx	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L1846s9729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 2 Yy	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1846s9729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 2 Zz	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1846s9729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 2 Abc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1846s9729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 2 Def	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L1846s9729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 2 Ghi	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
L184419729701001 Weldpad For 8mm Od Tc And 33.4 Mm Od Tube Pack 3 A	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 4
L184419729701002 Weldpad For 8mm Od Tc And 38.1 Mm Od Tube Pack 3 B	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	50 8
L184419729701003 Weldpad For 8mm Od Tc And 42.4mm Od Tube Pack 3 C	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
L184419729701004 Weldpad For 8mm Od Tc And 44.45mm Od Tube Pack 3 D	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	44 4
L184419729701005 Weldpad For 8mm Od Tc And 50.8mm Od Tube Pack 3 E	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	12 2
L184419729701006 Weldpad For 8mm Od Tc And 57.15 Mm Od Tube Pack 3 F	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10
L184419729701007 Weldpad For 8mm Od Tc And 63.5mm Od Vessel Pack 3 G	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	31 0
L184419729701008 Weldpad For 8mm Od Tc And 76.2mm Od Vessel Pack 3 H	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	10

L184419729701009 Weldpad For 8mm Od Tcand 660 Mm Od Tube Pack 3 I	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184419729701010 Weldpad For 8mm Od Tcand 762 Mm Od Tube Pack 3 J	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	20
L184419729701011 Weldpad For Hanger Tube 57.2 Mm Od Pack 3 K	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	110
L184419729701012 Weldclamp For 8mm Od Tcand33.4 Mm Od Tube Pack 3 L	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	570
L184419729701013 Weldclamp For 8mm Od Tcand38.1mm Od Tube Pack 3 M	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2540
L184419729701014 Weldclamp For 8mm Od Tcand42.4 Mm Od Tube Pack 3 N	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	100
L184419729701015 Weldclamp For 8mm Od Tcand44.45mm Od Tube Pack 3 O	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2220
L184419729701016 Weldclamp For 8mm Od Tcand50.8 Mm Od Tube Pack 3 P	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	610
L184419729701017 Weldclamp For 8mm Od Tcand57.15mm Od Tube Pack 3 Q	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184419729701018 Weldclamp For 8mm Od Tcand63.5mm Od Tube Pack 3 R	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1540
L184419729701019 Weldclamp For 8mm Od Tcand76.2 Mm Od Tube Pack 3 S	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	40
L184419729701020 Weldclamp For 8mm Od Tcand508 Mm Od Tube Pack 3 T	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	200
L184419729701021 Weldclamp For 8mm Od Tcand660 Mm Od Tube Pack 3 U	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	370
L184419729701022 Weldclamp For 8mm Od Tcand762 Mm Od Tube Pack 3 V	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80

PACKAG
E 3

L184419729701023 Weldclamp For 8mm Od Tcand812.8mm Od Tube Pack 3 W	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	80
L184419729701024 Weldclamp For Hanger Tube 57.2 Mm Od Pack 3 X	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184419729701025 Weldclamp For 3mm Od Tcand44.45mm Od Tube Pack 3 Y	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184419729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 3 Z	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L184419729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 3 Aa	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	96
L184419729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 3 Bb	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184419729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 3 Cc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184419729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 3 Dd	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	11 0
L184419729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 3 Ee	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	17 8
L184419729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 3 Ff	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29 2
L184419729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 3 Gg	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	21 4
L184419729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 3 Hh	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	15 8
L184419729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 3 Ii	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	14 0
L184419729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 3 Jj	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	94
L184419729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 3 Kk	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L184419729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 3 Ll	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4

L184419729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 3 Mm	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	12
L184419729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 3 Nn	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	8
L1844s9729801001 Mtm Tc 8mm Od And 10 M Duplex Pack 3 Oo	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	13
L1844s9729801002 Mtm Tc 8mm Od And 12 M Duplex Pack 3 Pp	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1844s9729801003 Mtm Tc 8mm Od And 14 M Duplex Pack 3 Qq	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1844s9729801004 Mtm Tc 8mm Od And 16 M Duplex Pack 3 Rr	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1844s9729801005 Mtm Tc 8mm Od And 18 M Duplex Pack 3 Ss	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	33
L1844s9729801006 Mtm Tc 8mm Od And 20 M Duplex Pack 3 Tt	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	54
L1844s9729801007 Mtm Tc 8mm Od And 22 M Duplex Pack 3 Uu	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	88
L1844s9729801008 Mtm Tc 8mm Od And 24 M Duplex Pack 3 Vv	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	65
L1844s9729801009 Mtm Tc 8mm Od And 26 M Duplex Pack 3 Ww	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	48
L1844s9729801010 Mtm Tc 8mm Od And 28 M Duplex Pack 3 Xx	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	42
L1844s9729801011 Mtm Tc 8mm Od And 30 M Duplex Pack 3 Yy	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	29
L1844s9729802001 Mtm Tc 3mm Od And 28 M Duplex Pack 3 Zz	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1844s9729802002 Mtm Tc 3mm Od And 30 M Duplex Pack 3 Abc	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	2
L1844s9729802003 Mtm Tc 3mm Od And 32 M Duplex Pack 3 Def	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
L1844s9729802004 Mtm Tc 3mm Od And 36 M Duplex Pack 3 Ghi	Anoop Vijayan Pillai	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3

L184219729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 1 A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	114	180

L184219729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 1 B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	508	180

L184219729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 1 C

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	180

L184219729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 1 D

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	444	180

L184219729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 1 E

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	122	180

L184219729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 57.15 MM OD TUBE PACK 1 F

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	180

L184219729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND63.5MM OD VESSEL PACK 1 G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	310	180

L184219729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 76.2MM OD VESSEL PACK 1 H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	180

L184219729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 660 MM OD TUBE PACK 1 I

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	180

L184219729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 762 MM OD TUBE PACK 1 J

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	180

L184219729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 1 K

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	180

L184219729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND33.4 MM OD TUBE PACK 1 L

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	570	180

L184219729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND38.1MM OD TUBE PACK 1 M

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2540	180

L184219729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND42.4 MM OD TUBE PACK 1 N

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	180

L184219729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 1 O

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2220	180

L184219729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND50.8 MM OD TUBE PACK 1 P

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	610	180

L184219729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND57.15MM OD TUBE PACK 1 Q

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	180

L184219729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND63.5MM OD TUBE PACK 1 R

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1540	180

L184219729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND76.2 MM OD TUBE PACK 1 S

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	180

L184219729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND508 MM OD TUBE PACK 1 T

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	200	180

L184219729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND660 MM OD TUBE PACK 1 U

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	370	180

L184219729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 1 V

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	180

L184219729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 1 W

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	180

L184219729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 1 X

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	180

L184219729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 1 Y

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	180

L184219729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 1 Z

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	180

L184219729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 1 AA

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	96	180

L184219729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 1 BB

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	180

L184219729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 1 CC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	180

L184219729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 1 DD

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	180

L184219729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 1 EE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	178	180

L184219729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 1 FF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	292	180

L184219729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 1 GG

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	214	180

L184219729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 1 HH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	158	180

L184219729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 II

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	180

L184219729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 JJ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	180

L184219729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 KK

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	180

L184219729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 LL

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	180

L184219729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 1 MM

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	180

L184219729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 1 NN

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	180

L1842S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 1 OO

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	13	180

L1842S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 1 PP

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	180

L1842S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 1 QQ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	180

L1842S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 1 RR

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	180

L1842S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 1 SS

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	180

L1842S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 1 TT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	54	180

L1842S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 1 UU

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	88	180

L1842S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 1 VV

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	65	180

L1842S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 1 WW

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	48	180

L1842S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 XX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	180

L1842S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 YY

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	180

L1842S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 1 ZZ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	180

L1842S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 1 ABC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	180

L1842S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 1 DEF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	180

L1842S9729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 1 GHI

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	180

L184619729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 2 A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	114	120

L184619729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 2 B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	508	120

L184619729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 2 C

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L184619729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 2 D

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	444	120

L184619729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 2 E

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	122	120

L184619729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 57.15 MM OD TUBE PACK 2 F

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	120

L184619729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND63.5MM OD VESSEL PACK 2 G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	310	120

L184619729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 76.2MM OD VESSEL PACK 2 H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	120

L184619729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 660 MM OD TUBE PACK 2 I

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	120

L184619729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 762 MM OD TUBE PACK 2 J

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L184619729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 2 K

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	120

L184619729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND33.4 MM OD TUBE PACK 2 L

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	570	120

L184619729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND38.1MM OD TUBE PACK 2 M

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2540	120

L184619729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND42.4 MM OD TUBE PACK 2 N

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	120

L184619729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 2 O

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2220	120

L184619729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND50.8 MM OD TUBE PACK 2 P

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	610	120

L184619729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND57.15MM OD TUBE PACK 2 Q

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	120

L184619729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND63.5MM OD TUBE PACK 2 R

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1540	120

L184619729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND76.2 MM OD TUBE PACK 2 S

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	120

L184619729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND508 MM OD TUBE PACK 2 T

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	200	120

L184619729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND660 MM OD TUBE PACK 2 U

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	370	120

L184619729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 2 V

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	120

L184619729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 2 W

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	120

L184619729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 2 X

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	120

L184619729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 2 Y

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	120

L184619729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 2 Z

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	120

L184619729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 2 AA

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	96	120

L184619729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 2 BB

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	120

L184619729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 2 CC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	120

L184619729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 2 DD

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	120

L184619729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 2 EE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	178	120

L184619729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 2 FF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	292	120

L184619729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 2 GG

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	214	120

L184619729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 2 HH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	158	120

L184619729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 II

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	120

L184619729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 JJ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	120

L184619729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 KK

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L184619729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 LL

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L184619729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 2 MM

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	120

L184619729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 2 NN

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	120

L1846S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 2 OO

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	13	120

L1846S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 2 PP

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	120

L1846S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 2 QQ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	120

L1846S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 2 RR

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	120

L1846S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 2 SS

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	120

L1846S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 2 TT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	54	120

L1846S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 2 UU

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	88	120

L1846S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 2 VV

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	65	120

L1846S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 2 WW

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	48	120

L1846S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 XX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	120

L1846S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 YY

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	120

L1846S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 2 ZZ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L1846S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 2 ABC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L1846S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 2 DEF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L1846S9729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 2 GHI

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	120

L184419729701001 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 33.4 MM OD TUBE PACK 3 A

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	114	90

L184419729701002 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 38.1 MM OD TUBE PACK 3 B

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	508	90

L184419729701003 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 42.4MM OD TUBE PACK 3 C

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L184419729701004 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 44.45MM OD TUBE PACK 3 D

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	444	90

L184419729701005 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 50.8MM OD TUBE PACK 3 E

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	122	90

L184419729701006 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 57.15 MM OD TUBE PACK 3 F

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	90

L184419729701007 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND63.5MM OD VESSEL PACK 3 G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	310	90

L184419729701008 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 76.2MM OD VESSEL PACK 3 H

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	90

L184419729701009 WELDPAD FOR 8MM OD TC AND 660 MM OD TUBE PACK 3 I

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L184419729701010 WELDPAD FOR 8MM OD TCAND 762 MM OD TUBE PACK 3 J

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L184419729701011 WELDPAD FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 3 K

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	90

L184419729701012 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND33.4 MM OD TUBE PACK 3 L

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	570	90

L184419729701013 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND38.1MM OD TUBE PACK 3 M

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2540	90

L184419729701014 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND42.4 MM OD TUBE PACK 3 N

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	90

L184419729701015 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 3 O

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2220	90

L184419729701016 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND50.8 MM OD TUBE PACK 3 P

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	610	90

L184419729701017 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND57.15MM OD TUBE PACK 3 Q

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	90

L184419729701018 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND63.5MM OD TUBE PACK 3 R

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1540	90

L184419729701019 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND76.2 MM OD TUBE PACK 3 S

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	90

L184419729701020 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND508 MM OD TUBE PACK 3 T

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	200	90

L184419729701021 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND660 MM OD TUBE PACK 3 U

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	370	90

L184419729701022 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND762 MM OD TUBE PACK 3 V

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L184419729701023 WELDCLAMP FOR 8MM OD TCAND812.8MM OD TUBE PACK 3 W

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L184419729701024 WELDCLAMP FOR HANGER TUBE 57.2 MM OD PACK 3 X

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	90

L184419729701025 WELDCLAMP FOR 3MM OD TCAND44.45MM OD TUBE PACK 3 Y

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	90

L184419729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 3 Z

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	90

L184419729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 3 AA

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	96	90

L184419729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 3 BB

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	90

L184419729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 3 CC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	90

L184419729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 3 DD

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	110	90

L184419729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 3 EE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	178	90

L184419729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 3 FF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	292	90

L184419729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 3 GG

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	214	90

L184419729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 3 HH

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	158	90

L184419729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 II

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	140	90

L184419729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 JJ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	94	90

L184419729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 KK

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

L184419729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 LL

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

L184419729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 3 MM

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	90

L184419729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 3 NN

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	90

L1844S9729801001 MTM TC 8MM OD AND 10 M DUPLEX PACK 3 OO

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	13	90

L1844S9729801002 MTM TC 8MM OD AND 12 M DUPLEX PACK 3 PP

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	90

L1844S9729801003 MTM TC 8MM OD AND 14 M DUPLEX PACK 3 QQ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	90

L1844S9729801004 MTM TC 8MM OD AND 16 M DUPLEX PACK 3 RR

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	90

L1844S9729801005 MTM TC 8MM OD AND 18 M DUPLEX PACK 3 SS

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	33	90

L1844S9729801006 MTM TC 8MM OD AND 20 M DUPLEX PACK 3 TT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	54	90

L1844S9729801007 MTM TC 8MM OD AND 22 M DUPLEX PACK 3 UU

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	88	90

L1844S9729801008 MTM TC 8MM OD AND 24 M DUPLEX PACK 3 VV

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	65	90

L1844S9729801009 MTM TC 8MM OD AND 26 M DUPLEX PACK 3 WW

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	48	90

L1844S9729801010 MTM TC 8MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 XX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	42	90

L1844S9729801011 MTM TC 8MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 YY

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	29	90

L1844S9729802001 MTM TC 3MM OD AND 28 M DUPLEX PACK 3 ZZ

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

L1844S9729802002 MTM TC 3MM OD AND 30 M DUPLEX PACK 3 ABC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

L1844S9729802003 MTM TC 3MM OD AND 32 M DUPLEX PACK 3 DEF

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

L1844S9729802004 MTM TC 3MM OD AND 36 M DUPLEX PACK 3 GHI

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	90

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---