

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	08-05-2025 17:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	08-05-2025 17:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	120 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Heavy Industries And Public Enterprises
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Heavy Industry
Organisation Name/संगठन का नाम	Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
Office Name/कार्यालय का नाम	10140027-hpbb Trichy
क्रेता ईमेल/Buyer Email	buycon220.bhelb.tn@gembuyer.in
Total Quantity/कुल मात्रा	27925
	L173319729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX , L173319729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX , L173319729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX , L173319729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX , L173319729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX , L173319729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX , L173319729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX , L173319729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX , L173319729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX , L173319729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX , L173319729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX , L173319729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX , L173319729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX , L173319729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX , L173319729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX , L173319729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX , L173319729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX , L173319729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX , L173319729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX , L173319729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 50 M DUPLEX , L173319729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX , L173319729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX , L173319729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX , L173319729801024 MTM

Bid Details/As per	THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX , L173319729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX , L173319729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX , L173319729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX , L173319729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX , L173319729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX , L173319729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX , L173319729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX , L173319729801032 HEAD MOUNTED THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT , L173319729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX , L173319729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX , L173319729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX , L173319729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX , L173319729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX , L173319729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX , L173319729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX , L173319729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX , L173219729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX , L173219729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX , L173219729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX , L173219729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX , L173219729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX , L173219729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX , L173219729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX , L173219729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX , L173219729701001 WELDPAD FOR 4MMOD THERMOCOUPLE 76.2 MM OD TUBE , L173219729701002 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 63.5 MM OD TUBE , L173219729701003 WELDPAD 4MM OD THERMOCOUPLE 63 MM OD HANGER TUBE , L173219729701004 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 57.15 MM OD TUBE , L173219729701005 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 50.8 MM OD TUBE , L173219729701006 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 44.5 MM OD TUBE , L173219729701007 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 42.4 MM OD TUBE , L173219729701008 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 41.3 MM OD TUBE , L173219729701009 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 38.1 MM OD TUBE , L173219729701010 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 33.4 MM OD TUBE , L173219729701011 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 610 MM OD TUBE , L173219729701012 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE , L173219729701015 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 76.2 MM OD TUBE , L173219729701016 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE , L173219729701017 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63 MM OD HANGER , L173219729701018 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 57.15MM OD TUBE , L173219729701025 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 610 MM OD TUBE , L173219729701026 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE , L173219729701027 WELDCLAMP FOR 8MM OD
--------------------	--

Item Category/मद केटेगरी	Bid Details/बिड डिटेल्स
	THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE , L173219729701028 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 406.4MM OD TUBE , L173219729701029 WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FLAT TYPE , L173219729701019 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE , L173219729701020 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 44.5 MM OD TUBE , L173219729701021 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 42.4MM OD TUBE , L173219729701022 WELDCLAMPFOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 41.3MM OD TUBE , L173219729701023 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 38.1MM OD TUBE , L173219729701024 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 33.4 MM OD TUBE , L173219729701030 AL.WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FINNED WELD PAD , L173219729701031 AL.WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE , L173219729701032 WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE , L173219729701033 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE , L173219729701034 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE , L173219729701035 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 44.45MM OD TUBE , L173219729701036 WELDCLAMP 9.5MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE , L173219729701041 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 355.6MM OD TUBE , L173219729701042 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 508 MM OD TUBE , L173219729701043 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 711.2MM OD TUBE , L173219729701044 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 762MM OD TUBE , L173219729701045 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 609.6MM OD TUBE , L173219729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX , L173219729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX , L173219729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX , L173219729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX , L173219729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX , L173219729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX , L173219729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX , L173219729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX , L173219729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX , L173219729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX , L173219729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX , L173219729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX , L173219729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX , L173219729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX , L173219729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX , L173219729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX , L173219729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX , L173219729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX , L173219729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX , L173219729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM

Bid Details/As Issued	OD AND 50 M DUPLEX , L173219729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX , L173219729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX , L173219729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX , L173219729801024 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX , L173219729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX , L173219729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX , L173219729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX , L173219729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX , L173219729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX , L173219729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX , L173219729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX , L173219729801032 HEAD MOUNTED THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT , L173319729701001 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 76.2 MM OD TUBE , L173319729701002 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 63.5 MM OD TUBE , L173319729701003 WELDPAD 4MM OD THERMOCOUPLE 63 MM OD HANGER TUBE , L173319729701004 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 57.15 MM OD TUBE , L173319729701005 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 50.8 MM OD TUBE , L173319729701006 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 44.5 MM OD TUBE , L173319729701007 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 42.4 MM OD TUBE , L173319729701008 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 41.3 MM OD TUBE , L173319729701009 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 38.1 MM OD TUBE , L173319729701010 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 33.4 MM OD TUBE , L173319729701011 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 610 MM OD TUBE , L173319729701012 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE , L173319729701015 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 76.2 MM OD TUBE , L173319729701016 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE , L173319729701017 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63 MM OD HANGER , L173319729701018 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 57.15MM OD TUBE , L173319729701019 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE , L173319729701020 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 44.5 MM OD TUBE , L173319729701021 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 42.4MM OD TUBE , L173319729701022 WELDCLAMPFOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 41.3MM OD TUBE , L173319729701023 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 38.1MM OD TUBE , L173319729701024 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 33.4 MM OD TUBE , L173319729701025 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 610 MM OD TUBE , L173319729701026 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE , L173319729701027 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE , L173319729701028 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 406.4MM OD TUBE , L173319729701029 WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE
-----------------------	---

Bid Details/As Issued	FLAT TYPE , L173319729701030 AL WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FINNED WELD PAD , L173319729701031 ALWELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE , L173319729701032 WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE , L173319729701033 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE , L173319729701034 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE , L173319729701035 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 44.45MM OD TUBE , L173319729701036 WELDCLAMP 9.5MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE , L173319729701041 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 355.6MM OD TUBE , L173319729701042 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 508 MM OD TUBE , L173319729701043 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 711.2MM OD TUBE , L173319729701044 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 762MM OD TUBE , L173319729701045 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 609.6MM OD TUBE , L1732S9729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX , L1732S9729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX , L1732S9729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX , L1732S9729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX , L1732S9729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX , L1732S9729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX , L1732S9729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX , L1732S9729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX , L1732S9729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX , L1732S9729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX , L1732S9729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX , L1732S9729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX , L1732S9729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX , L1732S9729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX , L1732S9729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX , L1732S9729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX , L1732S9729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX , L1732S9729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX , L1732S9729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX , L1732S9729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 50 M DUPLEX , L1732S9729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX , L1732S9729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX , L1732S9729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX , L1732S9729801024 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX , L1732S9729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX , L1732S9729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX , L1732S9729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX , L1732S9729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX , L1732S9729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX , L1732S9729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX , L1732S9729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX , L1732S9729801032 HEAD MOUNTED
-----------------------	---

	Bid Details/बिड विवरण
	THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT , L1732S9729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX , L1732S9729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX , L1732S9729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX , L1732S9729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX , L1732S9729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX , L1732S9729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX , L1732S9729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX , L1732S9729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग / Searched Strings used in GeMARPTS	MTM Thermocouple Weld clamps & pads
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Mineral Insulated Thermocouple
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	No
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	Yes
RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	L173319729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	3 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 90 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Total value wise evaluation
Arbitration Clause	No

Bid Details/बिड विवरण	
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate. The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are

advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

L173319729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	25	120

L173319729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
-------------------------------	---------------------------

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	28	120

L173319729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	38	120

L173319729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	38	120

L173319729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	66	120

L173319729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	82	120

L173319729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	148	120

L173319729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	120	120

L173319729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	150	120

L173319729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	120

L173319729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	61	120

L173319729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	22	120

L173319729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	120

L173319729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173319729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173319729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	120

L173319729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	120

L173319729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	120

L173319729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173319729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 50 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173319729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173319729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173319729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L173319729801024 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	50	120

L173319729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	50	120

L173319729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	28	120

L173319729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	15	120

L173319729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173319729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	120

L173319729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173319729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	14	120

L173319729801032 HEAD MOUNTED THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L173319729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173319729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	11	120

L173319729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	16	120

L173319729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	16	120

L173319729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	120

L173319729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	11	120

L173319729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	120

L173319729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	120

L173219729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173219729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	11	120

L173219729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	16	120

L173219729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	16	120

L173219729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	120

L173219729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	11	120

L173219729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	120

L173219729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	120

L173219729701001 WELDPAD FOR 4MMOD THERMOCOUPLE 76.2 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	90

L173219729701002 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	170	90

L173219729701003 WELDPAD 4MM OD THERMOCOUPLE 63 MM OD HANGER TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	15	90

L173219729701004 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 57.15 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	35	90

L173219729701005 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	177	90

L173219729701006 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 44.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	25	90

L173219729701007 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 42.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173219729701008 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 41.3 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	490	90

L173219729701009 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 38.1 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1490	90

L173219729701010 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 33.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	78	90

L173219729701011 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 610 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	90

L173219729701012 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173219729701015 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 76.2 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173219729701016 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	850	90

L173219729701017 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63 MM OD HANGER

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
----------------	---	-------------	-----------------	------------------------------

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	75	90

L173219729701018 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 57.15MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173219729701025 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 610 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	200	90

L173219729701026 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	90

L173219729701027 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD

TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	180	90

L173219729701028 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 406.4MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173219729701029 WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FLAT TYPE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173219729701019 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	885	90

L173219729701020 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 44.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	125	90

L173219729701021 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 42.4MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	150	90

L173219729701022 WELDCLAMPFOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 41.3MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2450	90

L173219729701023 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 38.1MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	7450	90

L173219729701024 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 33.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	390	90

L173219729701030 AL.WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FINNED WELD PAD

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173219729701031 AL.WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	150	90

L173219729701032 WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	90

L173219729701033 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173219729701034 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L173219729701035 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 44.45MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	160	90

L173219729701036 WELDCLAMP 9.5MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	190	90

L173219729701041 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 355.6MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173219729701042 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 508 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	90	90

L173219729701043 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 711.2MM OD

TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	35	90

L173219729701044 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 762MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	60	90

L173219729701045 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 609.6MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173219729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	65	120

L173219729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	268	120

L173219729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	370	120

L173219729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	349	120

L173219729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	300	120

L173219729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	280	120

L173219729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	279	120

L173219729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	253	120

L173219729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	283	120

L173219729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	146	120

L173219729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	61	120

L173219729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	22	120

L173219729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	120

L173219729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173219729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	120

L173219729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	120

L173219729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	120

L173219729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	120

L173219729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173219729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 50 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173219729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	120

L173219729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173219729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L173219729801024 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	50	120

L173219729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	50	120

L173219729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	28	120

L173219729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	15	120

L173219729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173219729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	120

L173219729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	120

L173219729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	14	120

L173219729801032 HEAD MOUNTED THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	120

L173319729701001 WELDPAD FOR 4MMOD THERMOCOUPLE 76.2 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	5	90

L173319729701002 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	170	90

L173319729701003 WELDPAD 4MM OD THERMOCOUPLE 63 MM OD HANGER TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	15	90

L173319729701004 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 57.15 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	35	90

L173319729701005 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	177	90

L173319729701006 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 44.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	25	90

L173319729701007 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 42.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173319729701008 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 41.3 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L173319729701009 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 38.1 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	125	90

L173319729701010 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 33.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	78	90

L173319729701011 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE 610 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	40	90

L173319729701012 WELDPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173319729701015 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 76.2 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173319729701016 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	850	90

L173319729701017 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 63 MM OD HANGER

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
----------------	---	-------------	-----------------	------------------------------

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	75	90

L173319729701018 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 57.15MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173319729701019 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	885	90

L173319729701020 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 44.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	125	90

L173319729701021 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 42.4MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	150	90

L173319729701022 WELDCLAMPFOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 41.3MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	400	90

L173319729701023 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 38.1MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	625	90

L173319729701024 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 33.4 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	390	90

L173319729701025 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 610 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	200	90

L173319729701026 WELDCLAMP FOR 4MM OD THERMOCOUPLE AND 711 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	90

L173319729701027 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	180	90

L173319729701028 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 406.4MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173319729701029 WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FLAT TYPE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	20	90

L173319729701030 AL WELPAD FOR 4MM OD THERMOCOUPLE FINNED WELD PAD

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173319729701031 ALWELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	150	90

L173319729701032 WELDCLAMP 4MM OD THERMOCOUPLE FOR FLAT SURFACE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	100	90

L173319729701033 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 63.5 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	175	90

L173319729701034 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 50.8 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	80	90

L173319729701035 WELDCLAMP FOR 3MM OD THERMOCOUPLE AND 44.45MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	160	90

L173319729701036 WELDCLAMP 9.5MM OD THERMOCOUPLE AND 457.2MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	190	90

L173319729701041 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 355.6MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L173319729701042 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 508 MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	90	90

L173319729701043 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 711.2MM OD

TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	35	90

L173319729701044 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 762MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	60	90

L173319729701045 WELDCLAMP FOR 8MM OD THERMOCOUPLE AND 609.6MM OD TUBE

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	90

L1732S9729801001 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 8 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	9	150

L1732S9729801002 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 10 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	30	150

L1732S9729801003 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 12 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	41	150

L1732S9729801004 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	39	150

L1732S9729801005 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	37	150

L1732S9729801006 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	36	150

L1732S9729801007 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	43	150

L1732S9729801008 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	37	150

L1732S9729801009 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	43	150

L1732S9729801010 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	25	150

L1732S9729801011 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	12	150

L1732S9729801012 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	150

L1732S9729801013 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801014 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801015 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801016 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801017 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801018 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 42 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801019 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 44 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801020 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 50 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801021 MTM THERMOCOUPLE 4MM OD AND 52 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801022 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 14 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801023 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	150

L1732S9729801024 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	150

L1732S9729801025 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	150

L1732S9729801026 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	150

L1732S9729801027 MTM THERMOCOUPLE 8MM OD AND 24 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	150

L1732S9729801028 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 16 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801029 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 18 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	150

L1732S9729801030 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 20 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729801031 MTM THERMOCOUPLE 9.5MM OD AND 22 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	150

L1732S9729801032 HEAD MOUNTED THERMOCOUPLE AMB TEMP MEASUREMENT

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	150

L1732S9729802001 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 26 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729802002 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 28 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729802003 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 30 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	150

L1732S9729802004 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 32 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	150

L1732S9729802005 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 34 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

L1732S9729802006 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 36 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier

respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	150

L1732S9729802007 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 38 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	150

L1732S9729802008 MTM THERMOCOUPLE 3MM OD AND 40 M DUPLEX

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	Anoop Vijayan Pillai	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	150

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to

minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

12

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers / Service Providers are mandated to ensure compliance with all the applicable laws / acts / rules including but not limited to all Labour Laws such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972 etc. Any non-compliance will be treated as breach of contract and Buyer may take suitable actions as per GeM Contract.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---