

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	30-03-2026 14:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	30-03-2026 14:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	120 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Heavy Industries And Public Enterprises
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Heavy Industry
संगठन का नाम/Organisation Name	Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
कार्यालय का नाम/Office Name	10140027-hbbp Trichy
कुल मात्रा/Total Quantity	484
	1.TRG 1.7500inch-08UN-3A , 2.TRG 1.3750inch-06UNC-2A , 3.TPG 1.2500 inch-07UNC-2B , 4.TPG 1.3940 inch-18UNS-2B , 5.TRG 0.6250 inch-11UNC-2A , 6.TRG 1.2188 inch-18UNS- 2A , 7.TRG 1.2500 inch-07UNC-2A , 8.TRG 2.7500 inch- 08UN-2A , 9.TRG 0.7500 inch-24UNS-2A , 10.TRG 2.1250 inch-08UN-2A , 11.TRG 4.0000 inch-08UN-2A , 12.TRG M050X2.0-6g , 13.TRG 1.2500 inch-18UNEF-2A , 14.TPG 1.1250 inch-16UN-2B , 15.TPG M024X3.0-6H , 16.TPG 0.8750 inch-20UNEF-2B , 17.TRG 2.0000 inch-16UN-2A , 18.TRG M052X2.0-6g , 19.TPG 1.2500 inch-11.5NPT , 20.TPG M036X3.0-6H , 21.TRG M030X1.5-6g , 22.TRG 1.5000 inch-06UNC-2A , 23.TRG 0.625 inch-8ACME-2G-LH , 24.TPG 0.4375 inch-12ACME-2G , 25.TRG 1.0000 inch-16UN- 2A , 26.TRG 1.0000 inch-20UNEF-2A , 27.TRG 1.5000 inch- 08UN-2A , 28.TPG 1.1250 inch-07UNC-2B , 29.TPG 0.7500 inch-20UNEF-2B , 30.TPG 0.6875 inch-18UNS-2B , 31.TRG 2.1250 inch-16UN-2A , 32.TRG 0.9325 inch-20UNS-2A , 33.TRG M012X1.75-6g , 34.TPG 0.7500 inch-10UNC-2B , 35.TRG M135X6.0-6g , 36.TRG 3.2500 inch-08UN-2A , 37.TPG M018X1.5-6H , 38.TRG M018X1.5-6g , 39.TRG 1.0625 inch-05ACME-2G , 40.TPG 1.2500 inch-12UNF-2B , 41.TPG M076X6.0-6H , 42.TPG M076X6.0-6H-LH , 43.TPG M024X2.0-6H-LH , 44.TPG M027X3.0-6H-LH , 45.TPG M045X4.5-6H-LH , 46.TPG M080X4.0-6H-LH , 47.TPG M090X4.0-6H-LH , 48.TRG M076X6.0-6g , 49.TRG M076X6.0-6g-LH , 50.TRG M027X3.0-6g , 51.TRG M036X3.0-6g , 52.TRG M048X5.0-6g , 53.TRG M056X4.0-6g , 54.TRG M072X4.0-6g , 55.TRG M080X4.0-6g , 56.TRG M095X4.0-6g , 57.TRG M024X2.0-6g-LH , 58.TRG M027X3.0-6g-LH , 59.TRG M036X3.0-6g-LH , 60.TRG M045X4.5-6g-LH , 61.TRG M080X4.0-6g-LH , 62.TRG M090X4.0-6g-LH , 63.TPG 0.1250 inch-27NPT , 64.TPG 0.2500 inch-19BSPT SYSTEM B , 65.TPG 0.2500 inch-20UNC-

	बिड विवरण / Bid Details 2B, 66.TPG 0.3750 inch-18NPSC , 67.TPG 0.3750 inch-18NPT , 68.TPG 0.5000 inch-14NPT , 69.TPG 0.8750 inch-09UNC-2B , 70.TPG 1.1250 inch-05ACME-2G-LH , 71.TPG 1.3750 inch-12UNF-2B , 72.TPG 1.7500 inch-12UN-2B , 73.TPG 1.8020 inch-14UNS-3B , 74.TPG 2.7500 inch-08UN-2B , 75.TPG M036X1.5-6H , 76.TRG 0.3750 inch-16UNC-2A , 77.TRG 0.4375 inch-14UNC-3A , 78.TRG 0.4375 inch-20UNF-2A , 79.TRG 0.5625 inch-18UNF-2A , 80.TRG 0.6250 inch-11NC5 HF , 81.TRG 0.7500 inch-10UNC-2A , 82.TRG 0.7500 inch-16UNF-2A , 83.TRG 0.8750 inch-09UNC-2A , 84.TRG 0.8750 inch-14UNF-2A , 85.TRG 1.0000 inch-08UNC-3A , 86.TRG 1.0625 inch-18UNS-2A , 87.TRG 1.1250 inch-05ACME-2G-LH , 88.TRG 1.2500 inch-16UN-2A , 89.TRG 1.3750 inch-08UN-2A , 90.TRG 1.5000 inch-12UNF-2A , 91.TRG 1.5000 inch-16UN-2A , 92.TRG 1.7500 inch-12UN-2A , 93.TRG 2.0000 inch-08UN-3A , 94.TRG 2.2500 inch-08UN-2A , 95.TRG 2.5000 inch-12UN-2A , 96.TRG 2.6250 inch-16UN-3A , 97.TRG 3.0000 inch-16UN-2A , 98.TRG 3.3750 inch-16UN-2A , 99.TRG 3.5000-12UN-2A , 100.TRG 3.7500 inch-12UN-2A , 101.TRG 4.3750 inch-04ACME-2G , 102.TRG 5.2500 inch-04ACME-3G , 103.TRG 5.5000 inch-08UN-2A , 104.TRG M016X1.5-6g , 105.TRG M016X2.0-6g , 106.TRG M022X2.5-6g , 107.TRG M036X1.5-6g , 108.TPG 1.5000 inch-11BSPT SYSTEM B , 109.TPG M027X2.0-7H , 110.TPG M016X1.5-7H , 111.TPG M016X1.5-6H , 112.TPG M48 X 2.0-6H , 113.TPG M55 X 2.0-6H , 114.TPG M60 X 2.0-6H , 115.TPG M65 X 2.0-6H , 116.TPG M70 X 2.0-6H , 117.TPG M85 X 2.0-6H , 118.TRG 0.3125 inch-18UNC-2A , 119.TPG 0.7500 inch-10BSW , 120.TRG M056X5.5-8g , 121.TRG M064X3.0-6g , 122.TRG M110X5.0-6g , 123.TRG M016X2.0-8g , 124.TRG M085X3.0-6g , 125.TPG 0.7500 inch-14 NPT , 126.TRG 0.7500 inch-10NC5 HF , 127.TRG 1.5625 inch-16UN-3A , 128.TRG 0.8750 inch-09UNC-3A , 129.TRG 0.8750 inch-16UN-2A , 130.TRG 0.5625 inch-10ACME-2G , 131.TRG TR024X03-9c , 132.TPG 2.5000 inch-12UN-2B , 133.TPG 1.7500 inch-08UN-2B , 134.TPG 1.6250 inch-08UN-2B , 135.TPG M006X1.0-6H , 136.TPG 0.9325 inch-20UNS-2B , 137.TPG 1.2500 inch-16UN-2B , 138.TPG 2.3040 inch-14UNS-2B , 139.TRG 3.7500 inch-08UN-2A , 140.TRG 3.6250 inch-06UN-2A , 141.TRG 3.0000 inch-04ACME-2G , 142.TRG 2.3750 inch-08UN-2A , 143.TPG 1.1250 inch-08UN-2B , 144.TPG 2.5000 inch-08UN-2B , 145.TRG TR150X08-7e , 146.TRG 2.1100 inch-11.5UNS-2A , 147.TRG 2.5000 inch-08UN-2A , 148.TPG 2.3750 inch-08UN-2B , 149.TRG M65X3-6G , 150.TRG M020X1.5-6g-LH , 151.TPG M72X3-6H , 152.TPG M85X3-6H , 153.TRG M030x3.5 , 154.TRG 1.5000 inch-6 BSW
वस्तु श्रेणी /Item Category	
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS	THREAD PLUG AND RING GAUGES.
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> • Turning and Milling Inserts (BHEL)
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	Thread Plug and Ring Gauges
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No

बिड विवरण/Bid Details	
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/ Document required from seller	Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/ Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	4
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/ Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/ RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
बिड का प्रकार/ Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/ Primary product category	1.TRG 1.7500inch-08UN-3A
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय / Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/ Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 90 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
मूल्यांकन पद्धति/ Evaluation Method	Item wise evaluation
मध्यस्थता खंड/ Arbitration Clause	No
सुलह खंड/ Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	100
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	100

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the

Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

मूल्यांकन विधि(मदवार मूल्यांकन विधि) / **Evaluation Method** (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

मूल्यांकन अनुसूचियां / Evaluation Schedules	वस्तु/श्रेणी / Item/Category	मात्रा / Quantity
Schedule 1	1.trg 1.7500inch-08un-3a	2
Schedule 2	2.trg 1.3750inch-06unc-2a	4
Schedule 3	3.tpg 1.2500 Inch-07unc-2b	2
Schedule 4	4.tpg 1.3940 Inch-18uns-2b	2
Schedule 5	5.trg 0.6250 Inch-11unc-2a	4

Schedule 6	6.trg 1.2188 Inch-18uns-2a	2
Schedule 7	7.trg 1.2500 Inch-07unc-2a	4
Schedule 8	8.trg 2.7500 Inch-08un-2a	6
Schedule 9	9.trg 0.7500 Inch-24uns-2a	2
Schedule 10	10.trg 2.1250 Inch-08un-2a	2
Schedule 11	11.trg 4.0000 Inch-08un-2a	2
Schedule 12	12.trg M050x2.0-6g	2
Schedule 13	13.trg 1.2500 Inch-18unef-2a	2
Schedule 14	14.tpg 1.1250 Inch-16un-2b	2
Schedule 15	15.tpg M024x3.0-6h	2
Schedule 16	16.tpg 0.8750 Inch-20unef-2b	2
Schedule 17	17.trg 2.0000 Inch-16un-2a	6
Schedule 18	18.trg M052x2.0-6g	4
Schedule 19	19.tpg 1.2500 Inch-11.5npt	2
Schedule 20	20.tpg M036x3.0-6h	2
Schedule 21	21.trg M030x1.5-6g	2
Schedule 22	22.trg 1.5000 Inch-06unc-2a	2
Schedule 23	23.trg 0.625 Inch-8acme-2g-lh	2
Schedule 24	24.tpg 0.4375 Inch-12acme-2g	2
Schedule 25	25.trg 1.0000 Inch-16un-2a	2
Schedule 26	26.trg 1.0000 Inch-20unef-2a	2
Schedule 27	27.trg 1.5000 Inch-08un-2a	4
Schedule 28	28.tpg 1.1250 Inch-07unc-2b	2
Schedule 29	29.tpg 0.7500 Inch-20unef-2b	2
Schedule 30	30.tpg 0.6875 Inch-18uns-2b	2
Schedule 31	31.trg 2.1250 Inch-16un-2a	4
Schedule 32	32.trg 0.9325 Inch-20uns-2a	4
Schedule 33	33.trg M012x1.75-6g	8
Schedule 34	34.tpg 0.7500 Inch-10unc-2b	4
Schedule 35	35.trg M135x6.0-6g	4
Schedule 36	36.trg 3.2500 Inch-08un-2a	6
Schedule 37	37.tpg M018x1.5-6h	6
Schedule 38	38.trg M018x1.5-6g	6
Schedule 39	39.trg 1.0625 Inch-05acme-2g	6
Schedule 40	40.tpg 1.2500 Inch-12unf-2b	6

Schedule 41	41.tpg M076x6.0-6h	4
Schedule 42	42.tpg M076x6.0-6h-lh	4
Schedule 43	43.tpg M024x2.0-6h-lh	4
Schedule 44	44.tpg M027x3.0-6h-lh	4
Schedule 45	45.tpg M045x4.5-6h-lh	4
Schedule 46	46.tpg M080x4.0-6h-lh	4
Schedule 47	47.tpg M090x4.0-6h-lh	4
Schedule 48	48.trg M076x6.0-6g	4
Schedule 49	49.trg M076x6.0-6g-lh	4
Schedule 50	50.trg M027x3.0-6g	6
Schedule 51	51.trg M036x3.0-6g	4
Schedule 52	52.trg M048x5.0-6g	4
Schedule 53	53.trg M056x4.0-6g	4
Schedule 54	54.trg M072x4.0-6g	4
Schedule 55	55.trg M080x4.0-6g	4
Schedule 56	56.trg M095x4.0-6g	4
Schedule 57	57.trg M024x2.0-6g-lh	4
Schedule 58	58.trg M027x3.0-6g-lh	4
Schedule 59	59.trg M036x3.0-6g-lh	4
Schedule 60	60.trg M045x4.5-6g-lh	4
Schedule 61	61.trg M080x4.0-6g-lh	4
Schedule 62	62.trg M090x4.0-6g-lh	4
Schedule 63	63.tpg 0.1250 Inch-27npt	2
Schedule 64	64.tpg 0.2500 Inch-19bspt System B	2
Schedule 65	65.tpg 0.2500 Inch-20unc-2b	2
Schedule 66	66.tpg 0.3750 Inch-18npvc	6
Schedule 67	67.tpg 0.3750 Inch-18npt	2
Schedule 68	68.tpg 0.5000 Inch-14npt	8
Schedule 69	69.tpg 0.8750 Inch-09unc-2b	2
Schedule 70	70.tpg 1.1250 Inch-05acme-2g-lh	2
Schedule 71	71.tpg 1.3750 Inch-12unf-2b	2
Schedule 72	72.tpg 1.7500 Inch-12un-2b	10
Schedule 73	73.tpg 1.8020 Inch-14uns-3b	2
Schedule 74	74.tpg 2.7500 Inch-08un-2b	2
Schedule 75	75.tpg M036x1.5-6h	2

Schedule 76	76.trg 0.3750 Inch-16unc-2a	2
Schedule 77	77.trg 0.4375 Inch-14unc-3a	2
Schedule 78	78.trg 0.4375 Inch-20unf-2a	2
Schedule 79	79.trg 0.5625 Inch-18unf-2a	2
Schedule 80	80.trg 0.6250 Inch-11nc5 Hf	2
Schedule 81	81.trg 0.7500 Inch-10unc-2a	2
Schedule 82	82.trg 0.7500 Inch-16unf-2a	2
Schedule 83	83.trg 0.8750 Inch-09unc-2a	6
Schedule 84	84.trg 0.8750 Inch-14unf-2a	2
Schedule 85	85.trg 1.0000 Inch-08unc-3a	2
Schedule 86	86.trg 1.0625 Inch-18uns-2a	2
Schedule 87	87.trg 1.1250 Inch-05acme-2g-lh	2
Schedule 88	88.trg 1.2500 Inch-16un-2a	2
Schedule 89	89.trg 1.3750 Inch-08un-2a	2
Schedule 90	90.trg 1.5000 Inch-12unf-2a	2
Schedule 91	91.trg 1.5000 Inch-16un-2a	6
Schedule 92	92.trg 1.7500 Inch-12un-2a	2
Schedule 93	93.trg 2.0000 Inch-08un-3a	2
Schedule 94	94.trg 2.2500 Inch-08un-2a	2
Schedule 95	95.trg 2.5000 Inch-12un-2a	2
Schedule 96	96.trg 2.6250 Inch-16un-3a	2
Schedule 97	97.trg 3.0000 Inch-16un-2a	2
Schedule 98	98.trg 3.3750 Inch-16un-2a	2
Schedule 99	99.trg 3.5000-12un-2a	2
Schedule 100	100.trg 3.7500 Inch-12un-2a	2
Schedule 101	101.trg 4.3750 Inch-04acme-2g	6
Schedule 102	102.trg 5.2500 Inch-04acme-3g	2
Schedule 103	103.trg 5.5000 Inch-08un-2a	2
Schedule 104	104.trg M016x1.5-6g	2
Schedule 105	105.trg M016x2.0-6g	2
Schedule 106	106.trg M022x2.5-6g	2
Schedule 107	107.trg M036x1.5-6g	2
Schedule 108	108.tpg 1.5000 Inch-11bspt System B	2
Schedule 109	109.tpg M027x2.0-7h	2
Schedule 110	110.tpg M016x1.5-7h	2

Schedule 111	111.tpg M016x1.5-6h	2
Schedule 112	112.tpg M48 X 2.0-6h	2
Schedule 113	113.tpg M55 X 2.0-6h	2
Schedule 114	114.tpg M60 X 2.0-6h	2
Schedule 115	115.tpg M65 X 2.0-6h	2
Schedule 116	116.tpg M70 X 2.0-6h	2
Schedule 117	117.tpg M85 X 2.0-6h	2
Schedule 118	118.trg 0.3125 Inch-18unc-2a	2
Schedule 119	119.tpg 0.7500 Inch-10bsw	2
Schedule 120	120.trg M056x5.5-8g	2
Schedule 121	121.trg M064x3.0-6g	2
Schedule 122	122.trg M110x5.0-6g	2
Schedule 123	123.trg M016x2.0-8g	2
Schedule 124	124.trg M085x3.0-6g	4
Schedule 125	125.tpg 0.7500 Inch-14 Npt	2
Schedule 126	126.trg 0.7500 Inch-10nc5 Hf	2
Schedule 127	127.trg 1.5625 Inch-16un-3a	2
Schedule 128	128.trg 0.8750 Inch-09unc-3a	4
Schedule 129	129.trg 0.8750 Inch-16un-2a	4
Schedule 130	130.trg 0.5625 Inch-10acme-2g	2
Schedule 131	131.trg Tr024x03-9c	4
Schedule 132	132.tpg 2.5000 Inch-12un-2b	4
Schedule 133	133.tpg 1.7500 Inch-08un-2b	2
Schedule 134	134.tpg 1.6250 Inch-08un-2b	4
Schedule 135	135.tpg M006x1.0-6h	2
Schedule 136	136.tpg 0.9325 Inch-20uns-2b	2
Schedule 137	137.tpg 1.2500 Inch-16un-2b	2
Schedule 138	138.tpg 2.3040 Inch-14uns-2b	4
Schedule 139	139.trg 3.7500 Inch-08un-2a	4
Schedule 140	140.trg 3.6250 Inch-06un-2a	4
Schedule 141	141.trg 3.0000 Inch-04acme-2g	4
Schedule 142	142.trg 2.3750 Inch-08un-2a	8
Schedule 143	143.tpg 1.1250 Inch-08un-2b	4
Schedule 144	144.tpg 2.5000 Inch-08un-2b	4
Schedule 145	145.trg Tr150x08-7e	4

Schedule 146	146.trg 2.1100 Inch-11.5uns-2a	4
Schedule 147	147.trg 2.5000 Inch-08un-2a	4
Schedule 148	148.tpg 2.3750 Inch-08un-2b	4
Schedule 149	149.trg M65x3-6g	4
Schedule 150	150.trg M020x1.5-6g-lh	4
Schedule 151	151.tpg M72x3-6h	4
Schedule 152	152.tpg M85x3-6h	4
Schedule 153	153.trg M030x3.5	2
Schedule 154	154.trg 1.5000 Inch-6 Bsw	4

1. TRG 1.7500inch-08UN-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

2. TRG 1.3750inch-06UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

3.TPG 1.2500 Inch-07UNC-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

4.TPG 1.3940 Inch-18UNS-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

5.TRG 0.6250 Inch-11UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

6.TRG 1.2188 Inch-18UNS-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

7.TRG 1.2500 Inch-07UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

8.TRG 2.7500 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

9.TRG 0.7500 Inch-24UNS-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

10.TRG 2.1250 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

11.TRG 4.0000 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

12.TRG M050X2.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

13.TRG 1.2500 Inch-18UNEF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

14.TPG 1.1250 Inch-16UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

15.TPG M024X3.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

16.TPG 0.8750 Inch-20UNEF-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

17.TRG 2.0000 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

18.TRG M052X2.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

19.TPG 1.2500 Inch-11.5NPT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

20.TPG M036X3.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

21.TRG M030X1.5-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

22.TRG 1.5000 Inch-06UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

23.TRG 0.625 Inch-8ACME-2G-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

24.TPG 0.4375 Inch-12ACME-2G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

25.TRG 1.0000 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

26.TRG 1.0000 Inch-20UNEF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

27.TRG 1.5000 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

28.TPG 1.1250 Inch-07UNC-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

29.TPG 0.7500 Inch-20UNEF-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

30.TPG 0.6875 Inch-18UNS-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

31.TRG 2.1250 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

32.TRG 0.9325 Inch-20UNS-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

33.TRG M012X1.75-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	90

34.TPG 0.7500 Inch-10UNC-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

35.TRG M135X6.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

36.TRG 3.2500 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

37.TPG M018X1.5-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

38.TRG M018X1.5-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

39.TRG 1.0625 Inch-05ACME-2G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

40.TPG 1.2500 Inch-12UNF-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

41.TPG M076X6.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

42.TPG M076X6.0-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

43.TPG M024X2.0-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

44.TPG M027X3.0-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

45.TPG M045X4.5-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

46.TPG M080X4.0-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

47.TPG M090X4.0-6H-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

48.TRG M076X6.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

49.TRG M076X6.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

50.TRG M027X3.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

51.TRG M036X3.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

52.TRG M048X5.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

53.TRG M056X4.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

54.TRG M072X4.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

55.TRG M080X4.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

56.TRG M095X4.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

57.TRG M024X2.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

58.TRG M027X3.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

59.TRG M036X3.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

60.TRG M045X4.5-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

61.TRG M080X4.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

62.TRG M090X4.0-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

63.TPG 0.1250 Inch-27NPT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

64.TPG 0.2500 Inch-19BSPT SYSTEM B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

65.TPG 0.2500 Inch-20UNC-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

66.TPG 0.3750 Inch-18NPSC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

67.TPG 0.3750 Inch-18NPT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

68.TPG 0.5000 Inch-14NPT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	90

69.TPG 0.8750 Inch-09UNC-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

70.TPG 1.1250 Inch-05ACME-2G-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

71.TPG 1.3750 Inch-12UNF-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

72.TPG 1.7500 Inch-12UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	10	90

73.TPG 1.8020 Inch-14UNS-3B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

74.TPG 2.7500 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

75.TPG M036X1.5-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

76.TRG 0.3750 Inch-16UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

77.TRG 0.4375 Inch-14UNC-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

78.TRG 0.4375 Inch-20UNF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

79.TRG 0.5625 Inch-18UNF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

80.TRG 0.6250 Inch-11NC5 HF

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

81.TRG 0.7500 Inch-10UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

82.TRG 0.7500 Inch-16UNF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

83.TRG 0.8750 Inch-09UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

84.TRG 0.8750 Inch-14UNF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

85.TRG 1.0000 Inch-08UNC-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

86.TRG 1.0625 Inch-18UNS-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

87.TRG 1.1250 Inch-05ACME-2G-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

88.TRG 1.2500 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

89.TRG 1.3750 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

90.TRG 1.5000 Inch-12UNF-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

91.TRG 1.5000 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

92.TRG 1.7500 Inch-12UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

93.TRG 2.0000 Inch-08UN-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

94.TRG 2.2500 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

95.TRG 2.5000 Inch-12UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

96.TRG 2.6250 Inch-16UN-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

97.TRG 3.0000 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

98.TRG 3.3750 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

99.TRG 3.5000-12UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

100.TRG 3.7500 Inch-12UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

101.TRG 4.3750 Inch-04ACME-2G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	6	90

102.TRG 5.2500 Inch-04ACME-3G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

103.TRG 5.5000 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

104.TRG M016X1.5-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

105.TRG M016X2.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

106.TRG M022X2.5-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

107.TRG M036X1.5-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

108.TPG 1.5000 Inch-11BSPT SYSTEM B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

109.TPG M027X2.0-7H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

110.TPG M016X1.5-7H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

111.TPG M016X1.5-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

112.TPG M48 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

113.TPG M55 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

114.TPG M60 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

115.TPG M65 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

116.TPG M70 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

117.TPG M85 X 2.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

118.TRG 0.3125 Inch-18UNC-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

119.TPG 0.7500 Inch-10BSW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

120.TRG M056X5.5-8g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

121.TRG M064X3.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

122.TRG M110X5.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

123.TRG M016X2.0-8g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

124.TRG M085X3.0-6g

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

125.TPG 0.7500 Inch-14 NPT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

126.TRG 0.7500 Inch-10NC5 HF

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

127.TRG 1.5625 Inch-16UN-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

128.TRG 0.8750 Inch-09UNC-3A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

129.TRG 0.8750 Inch-16UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

130.TRG 0.5625 Inch-10ACME-2G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

131.TRG TR024X03-9c

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

132.TPG 2.5000 Inch-12UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

133.TPG 1.7500 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

134.TPG 1.6250 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

135.TPG M006X1.0-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

136.TPG 0.9325 Inch-20UNS-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

137.TPG 1.2500 Inch-16UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

138.TPG 2.3040 Inch-14UNS-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

139.TRG 3.7500 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

140.TRG 3.6250 Inch-06UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

141.TRG 3.0000 Inch-04ACME-2G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

142.TRG 2.3750 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	8	90

143.TPG 1.1250 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

144.TPG 2.5000 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

145.TRG TR150X08-7e

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

146.TRG 2.1100 Inch-11.5UNS-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

147.TRG 2.5000 Inch-08UN-2A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

148.TPG 2.3750 Inch-08UN-2B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

149.TRG M65X3-6G

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

150.TRG M020X1.5-6g-LH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

151.TPG M72X3-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

152.TPG M85X3-6H

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

153.TRG M030x3.5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	2	90

154.TRG 1.5000 Inch-6 BSW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	Ananda Babu Kalaivanan	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	90

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions**1. Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the

additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. **Generic**

Actual delivery (and Installation & Commissioning (if covered in scope of supply)) is to be done at following address

K Ananda Babu
MGR/Stores In-charge
Ward 19/BHEL Stores,
HPBP BHEL Trichy - 620014
Ph-04312571525/1115

3. **Generic**

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

4. **Generic**

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

5. **Generic**

Data Sheet of the product(s) offered in the bid, are to be uploaded along with the bid documents. Buyers can match and verify the Data Sheet with the product specifications offered. In case of any unexplained mismatch of technical parameters, the bid is liable for rejection.

6. **Generic**

Manufacturer Authorization: Wherever Authorised Distributors/service providers are submitting the bid, Authorisation Form /Certificate with OEM/Original Service Provider details such as name, designation, address, e-mail Id and Phone No. required to be furnished along with the bid

7. **Generic**

Supplier shall ensure that the Invoice is raised in the name of Consignee with GSTIN of Consignee only.

8. **Generic**

1. The Seller shall not assign the Contract in whole or part without obtaining the prior written consent of buyer.
2. The Seller shall not sub-contract the Contract in whole or part to any entity without obtaining the prior written consent of buyer.
3. The Seller shall, notwithstanding the consent and assignment/sub-contract, remain jointly and severally liable and responsible to buyer together with the assignee/ sub-contractor, for and in respect of the due performance of the Contract and the Sellers obligations there under.

9. **Generic**

Without prejudice to Buyer's right to price adjustment by way of discount or any other right or remedy available to Buyer, Buyer may terminate the Contract or any part thereof by a written notice to the Seller, if:

- i) The Seller fails to comply with any material term of the Contract.
- ii) The Seller informs Buyer of its inability to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period or such inability otherwise becomes apparent.
- iii) The Seller fails to deliver the Material(s) or any part thereof within the stipulated Delivery Period and/or to replace/rectify any rejected or defective Material(s) promptly.
- iv) The Seller becomes bankrupt or goes into liquidation.
- v) The Seller makes a general assignment for the benefit of creditors.
- vi) A receiver is appointed for any substantial property owned by the Seller.
- vii) The Seller has misrepresented to Buyer, acting on which misrepresentation Buyer has placed the Purchase Order on the Seller.

10. **Generic**

While generating invoice in GeM portal, the seller must upload scanned copy of GST invoice and the screenshot of GST portal confirming payment of GST.

11. **Scope of Supply**

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

12. **Purchase Preference (Centre)**

Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15% of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for percentage of 100% of total value.

13. **Purchase Preference (Centre)**

Purchase Preference linked with Local Content (PP-LC) Policy:

The bid clause regarding "Preference to Make In India products" stands modified in this bid and shall be governed by the PPLC Policy No. FP-20013/2/2017-FP-PNG dated 17.11.2020 issued by MoP&NG as amended up to date. Accordingly, bidders with Local Content less than or equal to 20% will be treated as "Non Local Supplier". The prescribed LC shall be applicable on the date of Bid opening. Sanctions on the bidders for false / wrong declaration or not fulfilling the Local Content requirement shall be as per the PPLC policy. Further following additional provisions are added in the certification and verification of local content provision of the Preference to Make in India clause:

- i. In case of foreign bidder, certificate from the statutory auditor or cost auditor of their own office or subsidiary in India giving the percentage of local content is also acceptable. In case office or subsidiary in India does not exist or Indian office/subsidiary is not required to appoint statutory auditor or cost auditor, certificate from practicing cost accountant or practicing chartered accountant giving the percentage of local content is also acceptable.
- ii. Along with Each Invoice: The local content certificate (issued by statutory auditor on behalf of procuring company) shall be submitted along with each invoice raised. However, the % of local content may vary with each invoice while maintaining the overall % of local content for the total work/purchase of the pro-rata local content requirement. In case, it is not satisfied cumulatively in the invoices raised up to that stage, the supplier shall indicate how the local content requirement would be met in the subsequent stages.
- iii. The bidder shall submit an undertaking from the authorized signatory of bidder having the Power of Attorney along with the bid stating the bidder meets the mandatory minimum LC requirement and such undertaking shall become a part of the contract.

14. **Inspection**

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:
Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

BY VENDOR AT VENDOR WORKS

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
BY BHEL QC AT BHEL TRICHY

15. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

16. **Certificates**

Material Test Certificate Should Be Sent Along with The Supply. The Material Will Be Checked by Buyer's Lab & the Results of the Lab will be the Sole Criteria for Acceptance of the Item.

17. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/**Disclaimer**

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---