

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	09-05-2026 10:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	09-05-2026 10:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	120 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Heavy Industries And Public Enterprises
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Heavy Industry
संगठन का नाम/Organisation Name	Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
कार्यालय का नाम/Office Name	10140027-hbbp Trichy
कुल मात्रा/Total Quantity	170
	P1 L183412486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1 , P1 L183412486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2 , P1 L183412486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1 , P1 L183412486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2 , P1 L183412486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV LARA U1 , P1 L183412486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV LARA U2 , P1 L183412486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1 , P1 L183412486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2 , P1 L183412486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1 , P1 L183412486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2 , P1 L183412486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV LARA U1 , P1 L183412486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV LARA U2 , P1 L183412486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1 , P1 L183412486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2 , P1 L183412486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1 , P1 L183412486501008 SH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2 , P1L183412486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV LARA U1 , P1 L183412486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV LARA U2 , P1 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES LARA , P1 MANDAORY SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES LARA , P2 L183412486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY LARA U1 , P2 L183412486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY LARA U2 , P2 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES LARA , P2 MANDAORY SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES LARA , P3 L183412486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE LRA U1 , P3 L183412486503001 WARM KEEPING THROTTLE

विड विवरण / Bid Details	VALVE LRA U2 , P3 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE LARA , P3 MANDAORY SPARES
<p>वस्तु श्रेणी /Item Category</p>	<p>FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE LARA , P4 L184112486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2 , P4 L184112486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2 , P4 L184112486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Singrauli U2 , P4 L184112486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2 , P4 L184112486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2 , P4 L184112486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Singrauli U2 , P4 L184112486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2 , P4 L184112486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2 , P4 L184112486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Singrauli U2 , P4 L184012486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1 , P4 L184012486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1 , P4 L184012486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Singrauli U1 , P4 L184012486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1 , P4 L184012486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1 , P4 L184012486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Singrauli U1 , P4 L184012486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1 , P4 L184012486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1 , P4 L184012486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Singrauli U1 , P4 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Singrauli , P4 MANDAORY SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Singrauli , P5 L184012486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Singrauli U1 , P5 L184112486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Singrauli U2 , P5 COMMISSIONING SPARES WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE Singrauli , P5 MANDAORY SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES Singrauli , P6 L184012486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli U1 , P6 L184012486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli U2 , P6 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli , P6 MANDAORY SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli , P7 L185612486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6 , P7 L185612486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6 , P7 L185612486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Sipat U6 , P7 L185612486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6 , P7 L185612486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6 , P7 L185612486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Sipat U6 , P7 L185612486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6 , P7 L185612486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6 , P7 L185612486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Sipat U6 , P7 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Sipat U6 , P8 L185612486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Sipat U6 , P8 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES Sipat U6 , P9 L185612486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Sipat U6 , P9 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Sipat U6</p>
<p>GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS</p>	<p>Spray Control Valves, Warm Keeping Level Control Valves, Warm Keeping Throttle Valves With Commissioning Spares & Mandatory Spares</p>

बिड विवरण/Bid Details	
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	<ul style="list-style-type: none"> Control Valve Pneumatic
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	Spray Control Valves
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Additional Doc 4 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	P1 L183412486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	3 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No

बिड विवरण/Bid Details

Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 45 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Group wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	100
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
---	-----

सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference	100

ट्रेड्स भुगतान संबंधी विवरण/TReDS Payment Details

This Bid provides for Trade Receivables Discounting System (TReDS) as Preferred mode of payment. For MSME sellers, payments may be processed through a TReDS exchange in which the Buyer is registered, subject to applicable policy and regulatory guidelines. Accordingly, sellers intending to avail payment through TReDS are required to be registered with at least one TReDS exchange in which the buyer is registered.

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate. The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Evaluation Method (Group Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

Evaluation Schedules	Item/Category	Consignee /Reporting Officer	Consignee Address	Quantity
Schedule 1	P1 L183412486501001 Sh Desh 1 Common Block Valve Cbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 L183412486501001 Sh Desh 1 Common Block Valve Cbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 L183412486501002 Sh Desh 1 Branch Block Valve Bbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501002 Sh Desh 1 Branch Block Valve Bbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501003 Sh Desh 1 Control Valve Cv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501003 Sh Desh 1 Control Valve Cv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501004 Sh Desh 2 Common Block Valve Cbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 L183412486501004 Sh Desh 2 Common Block Valve Cbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 L183412486501005 Sh Desh 2 Branch Block Valve Bbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501005 Sh Desh 2 Branch Block Valve Bbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501006 Sh Desh 2 Control Valve Cv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501006 Sh Desh 2 Control Valve Cv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501007 Rh Desh Common Block Valve Cbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 L183412486501007 Rh Desh Common Block Valve Cbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1

	P1 L183412486501008 Rh Desh Branch Block Valve Bbv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501008 Sh Desh Branch Block Valve Bbv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P11183412486501009 Rh Desh Control Valve Cv Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 L183412486501009 Rh Desh Control Valve Cv Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P1 Commissioning Spares For Spray Control Valves Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P1 Mandaory Spares For Spray Control Valves Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 2	P2 L183412486502001 Warmup System Level Control Valve Assy Lara U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P2 L183412486502001 Warmup System Level Control Valve Assy Lara U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P2 Commissioning Spares For Warm Keeping Level Control Valves Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P2 Mandaory Spares For Warm Keeping Level Control Valves Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 3	P3 L183412486503001 Warm Keeping Throttle Valve Lra U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
	P3 L183412486503001 Warm Keeping Throttle Valve Lra U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
	P3 Commissioning Spares For Warm Keeping Throttle Valve Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P3 Mandaory Spares For Warm Keeping Throttle Valve Lara	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P4 L184112486501001 Sh Desh 1 Common Block Valve Cbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P4 L184112486501002 Sh Desh 1 Branch Block Valve Bbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P4 L184112486501003 Sh Desh 1 Control Valve Cv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4

Schedule 4

P4 L184112486501004 Sh Desh 2 Common Block Valve Cbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 L184112486501005 Sh Desh 2 Branch Block Valve Bbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184112486501006 Sh Desh 2 Control Valve Cv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184112486501007 Rh Desh Common Block Valve Cbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 L184112486501008 Rh Desh Branch Block Valve Bbv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184112486501009 Rh Desh Control Valve Cv Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501001 Sh Desh 1 Common Block Valve Cbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 L184012486501002 Sh Desh 1 Branch Block Valve Bbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501003 Sh Desh 1 Control Valve Cv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501004 Sh Desh 2 Common Block Valve Cbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 L184012486501005 Sh Desh 2 Branch Block Valve Bbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501006 Sh Desh 2 Control Valve Cv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501007 Rh Desh Common Block Valve Cbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 L184012486501008 Rh Desh Branch Block Valve Bbv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 L184012486501009 Rh Desh Control Valve Cv Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
P4 Commissioning Spares For Spray Control Valves Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
P4 Mandaory Spares For Spray Control Valves Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1

Schedule 5	P5 L184012486502001 Warmup System Level Control Valve Assy Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P5 L184112486502001 Warmup System Level Control Valve Assy Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P5 Commissioning Spares Warmup System Level Control Valve Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P5 Mandaory Spares For Warm Keeping Level Control Valves Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 6	P6 L184012486503001 Warm Keeping Throttle Valve Singrauli U1	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
	P6 L184012486503001 Warm Keeping Throttle Valve Singrauli U2	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
	P6 Commissioning Spares For Warm Keeping Throttle Valve Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P6 Mandaory Spares For Warm Keeping Throttle Valve Singrauli	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 7	P7 L185612486501001 Sh Desh 1 Common Block Valve Cbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P7 L185612486501002 Sh Desh 1 Branch Block Valve Bbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P7 L185612486501003 Sh Desh 1 Control Valve Cv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P7 L185612486501004 Sh Desh 2 Common Block Valve Cbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P7 L185612486501005 Sh Desh 2 Branch Block Valve Bbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P7 L185612486501006 Sh Desh 2 Control Valve Cv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P7 L185612486501007 Rh Desh Common Block Valve Cbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P7 L185612486501008 Rh Desh Branch Block Valve Bbv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4

	P7 L185612486501009 Rh Desh Control Valve Cv Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	4
	P7 Commissioning Spares For Spray Control Valves Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 8	P8 L185612486502001 Warmup System Level Control Valve Assy Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
	P8 Commissioning Spares For Warm Keeping Level Control Valves Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1
Schedule 9	P9 L185612486503001 Warm Keeping Throttle Valve Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	3
	P9 Commissioning Spares For Warm Keeping Throttle Valve Sipat U6	A Kalaivani	HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA. 620014	1

P1 L183412486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 L183412486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501008 SH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1L183412486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 L183412486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P1 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P1 MANDATORY SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P2 L183412486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY LARA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P2 L183412486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY LARA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P2 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P2 MANDATORY SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P3 L183412486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE LRA U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	168

P3 L183412486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE LRA U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	168

P3 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P3 MANDAORY SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE LARA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184112486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184112486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184112486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184112486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184112486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184112486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184112486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184112486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184112486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184012486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184012486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 L184012486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 L184012486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P4 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P4 MANDATORY SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P5 L184012486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P5 L184112486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P5 COMMISSIONING SPARES WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P5 MANDATORY SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P6 L184012486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli U1

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	168

P6 L184012486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli U2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	168

P6 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P6 MANDATORY SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Singrauli

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P7 L185612486501001 SH DESH 1 COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P7 L185612486501002 SH DESH 1 BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 L185612486501003 SH DESH 1 CONTROL VALVE CV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 L185612486501004 SH DESH 2 COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P7 L185612486501005 SH DESH 2 BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 L185612486501006 SH DESH 2 CONTROL VALVE CV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 L185612486501007 RH DESH COMMON BLOCK VALVE CBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P7 L185612486501008 RH DESH BRANCH BLOCK VALVE BBV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 L185612486501009 RH DESH CONTROL VALVE CV Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	4	168

P7 COMMISSIONING SPARES FOR SPRAY CONTROL VALVES Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P8 L185612486502001 WARMUP SYSTEM LEVEL CONTROL VALVE ASSY Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P8 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING LEVEL CONTROL VALVES Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
-------------------	---	-------------	------------------	---------------------------------

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

P9 L185612486503001 WARM KEEPING THROTTLE VALVE Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	3	168

P9 COMMISSIONING SPARES FOR WARM KEEPING THROTTLE VALVE Sipat U6

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	A Kalaivani	620014,HIGH PRESSURE BOILER PLANT, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, TIRUCHIRAPPALLI - 620014. TAMILNADU. INDIA.	1	168

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

Bidder shall submit the duly filled in Annexure A along with all the supporting documents as per tender requirement. Payment term in ATC has to be strictly followed.

3. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer, is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM. If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.

3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it

will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions.](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---