

145-4007
SHX-4007

32। उत्पादन रिलिफ हाउस
बाल मिल लॉग बुक ब्राउन ग्लेज व सैडिंग ग्लेज हेतु
पानी


[illegible]

PRODUCTION SLIP HOUSE

95

James
Van
Sick

[illegible]



SLIP HOUSE CAKE HARDNESS

Cake Hardness		
FP No.	1,2,4,5,7	$23+3$ -2
FP No.	3 & 6	22 ± 2 20 ± 2

[illegible]

1000 Nos.



जगदीशपुर

रिलेप-हाउस तोलन तालिका कार्ड

यस.बी. / ए.बी. / ~~अ.बी.~~

दिनांक.....

आर.डी.एस.ओ.

कच्चे पदार्थ का नाम	प्रथम चार्ज					
	यस.बी.		एल्यूमिना		अ.बी. आर.डी.एस.ओ.	
	5 टन	2 टन	5 टन	2 टन	5 टन	2 टन
क्वार्टज						
फेल्डस्पार						
पायरोफ्लाइट						
बीकानेर क्ले						
फेलसाईट						
एल्यूमिना						
रिवर पेबल / अगेट वाल						
द्वितीय चार्ज						← 3 row blank
इलूर क्ले						
चायबासा क्ले						
बीकानेर क्ले						
थान क्ले						
एल्यूमिना पाउडर						
जापान बाल क्ले						

हस्ताक्षर
(आपरेटर)

हस्ताक्षर
(पाली प्रभारी)

Final 01

T. D. No. 1/टी० डी० नं० 1

~~जगदीशपुर~~

174 4003-11 4003
F-4-D-4003
IN-5-4203

लाग बुक
LOG BOOK

दिनांक :
Date :

पाली :
Shift :

T.D. No. 2/टी० डी० नं० 2

[illegible]

लाग बुक LOG BOOK

दिनांक :
Date :

पल्ली :
Shift :

T.D. No. 2/टी० डी० नं० 2

[illegible]

बी एच ई एल
BHEL

महाराष्ट्र

776-4093

~~7-300-4003~~

TNS-4202

~~जगदीशपुर~~
~~JAGDISHPUR~~

टनल ड्रायर
TUNNEL DRYER

T. D. No. 1/टी० डी० नं० 1

[illegible]



5000-5000

जगदीशपुर

तापीय द्रव ड्राइंग चेम्बर

जगदीशपुर

आपरेटर का नाम

प्रथम पाली		द्वितीय पाली				तृतीय पाली	
		तापमान बर्नर पैनल					
पाली	समय	आउट लेट तापमान		रिटर्न तापमान		फ्लू गैस तापमान	
		सेट तापमान	वास्तविक तापमान	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	सेट तापमान	वास्तविक तापमान
A	7.00						
	8.00						
	9.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	13.00						
	14.00						
B	15.00						
	16.00						
	17.00						
	18.00						
	19.00						
	20.00						
	21.00						
	22.00						
C	23.00						
	24.00						
	1.00						
	2.00						
	3.00						
	4.00						
	5.00						
	6.00						

आद्रता : %

टिप्पणी :

न्यूनतम :

अधिकतम :

डाटा लाग बुक

दिनांक

लोड आर्टिकल

साठनं०

एम०डी०सी०-१

एम०डी०सी०-२

एम०डी०सी०-३

गैस की रीडिंग

आर्टिकल कोड	मात्रा	आर्टिकल कोड	मात्रा	आर्टिकल कोड	मात्रा	चलाते समय गैस की रीडिंग	बन्द करते समय गैस की रीडिंग

समय	MDC-1			MDC-2			MDC-3			हस्ताक्षर
	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	
7.00										
8.00										
9.00										
10.00										
11.00										
12.00										
13.00										
14.00										
15.00										
16.00										
17.00										
18.00										
19.00										
20.00										
21.00										
22.00										
23.00										
24.00										
1.00										
2.00										
3.00										
4.00										
5.00										
6.00										

हस्ताक्षर विभाग प्रभारी



INS-4505

जगदीशपुर

तापीय द्रव ड्राइंग चेम्बर

जगदीशपुर

आपरेटर का नाम

प्रथम पाली	द्वितीय पाली	तृतीय पाली

पाली	समय	तापमान बर्नर पैनल					
		आउट लेट तापमान		रिटर्न तापमान		फ्लू गैस तापमान	
		सेट तापमान	वास्तविक तापमान	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	सेट तापमान	वास्तविक तापमान
A	7.00						
	8.00						
	9.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	13.00						
	14.00						
B	15.00						
	16.00						
	17.00						
	18.00						
	19.00						
	20.00						
	21.00						
	22.00						
C	23.00						
	24.00						
	1.00						
	2.00						
	3.00						
	4.00						
	5.00						
	6.00						

आद्रता : %

न्यूनतम :

अधिकतम :

टिप्पणी :

डाटा लाग बुक

दिनांक

लोड आर्टिकल

सा0नं0

एम0डी0सी0-1

एम0डी0सी0-2

एम0डी0सी0-3

गैस की रीडिंग

आर्टिकल कोड

मात्रा

आर्टिकल कोड

मात्रा

आर्टिकल कोड

मात्रा

चलाते समय गैस की रीडिंग

बन्द करते समय गैस की रीडिंग

समय	MDC-1			MDC-2			MDC-3			हस्ताक्षर
	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	सेट तापमान	वास्तविक तापमान	आर्द्रता	
7.00										
8.00										
9.00										
10.00										
11.00										
12.00										
13.00										
14.00										
15.00										
16.00										
17.00										
18.00										
19.00										
20.00										
21.00										
22.00										
23.00										
24.00										
1.00										
2.00										
3.00										
4.00										
5.00										
6.00										



जगदीशपुर

SLIP HOUSE

WEIGHT CORD

CARD

BROWN GLAZE

DATE-----

	WT with Trolly	B.M. NO	BATCH NO	B.M.NO
QUARTZ				
FELDSPAR POWDER				
TALC POWDER				
BIKANER BIKANEER CLAY				
CALCITE				
DOLOMITE				
CROME ORE				
MAGNISE DI OXIDE				
IRON OXIDE				
CX CHAIBASA CLAY				
CHAIBASA CLAY				
AGATE BALL				

SIGNATURE OPERATOR

SIGNATURE SHIFT INCHARGE

~~Card to be printed on~~ यह स्लिप हाउस तेली तालिका कार्ड के
पेपर और साइज में छपना है।